

ShyServisformuModel

class ShyServisformuModel

- Veritabanı Tablo İsmi: shy_servisformu
- Tarihçe Kayıt Yapısı: Var
- Arşiv Kayıt Yapısı: Yok
- Alt Modeller: [GtsNotlarModel](#) [ShyServisformuAlinanhizmetModel](#) [ShyServisformulmzaModel](#) [ShyServisformuMalzemehizmetModel](#) [ShyServisformuSoruncozumModel](#)

Alan Adı	Veri Tipi	Öntanımlı Değer	Açıklama	Notlar
_cdate	DateTime	-	Oluşturma Tarihi	Oluşturma tarihi
_date	DateTime	-	Son İşlem Tarihi	Son işlem tarihi
_key	Integer64	0	Tekil Anahtar	Tabloya ait tekil anahtardır
_key_prj_proje	Integer64	0	Proje	Proje anahtarı PrjProjeModel._key PK bağlantısı (prj_proje tablosu _key alanı)
_key_rez_rezervasyonfisi	Integer64	0	Rezervasyon Fişi	Servis formu rezervasyon fişi anahtarı RezRezervasyonfisiModel._key PK bağlantısı (rez_rezervasyonfisi tablosu _key alanı)
_key_scf_carikart	Integer64	0	Cari Kodu	Cari anahtarı ScfCarikartModel._key PK bağlantısı (scf_carikart tablosu _key alanı)
_key_scf_fatura	Integer64	0	Fatura	Fatura anahtarı ScfFaturaModel._key PK bağlantısı (scf_fatura tablosu _key alanı)
_key_scf_irsaliye_cikis	Integer64	0	İrsaliye Çıkış	İrsaliye çıkış anahtarı ScfİrsaliyeModel._key PK bağlantısı (scf_irsaliye tablosu _key alanı)
_key_scf_irsaliye_serisevk	Integer64	0	İrsaliye Seri Sevk	İrsaliye seri sevk anahtarı ScfİrsaliyeModel._key PK bağlantısı (scf_irsaliye tablosu _key alanı)
_key_scf_malzeme_fisi_sericikis	Integer64	0	Malzeme Fişi Seri Çıkış	Malzeme fişi seri çıkış anahtarı ScfMalzemeFisiModel._key PK bağlantısı (scf_malzeme_fisi tablosu _key alanı)
_key_scf_malzeme_fisi_serigiris	Integer64	0	Malzeme Fişi Seri Giriş	Malzeme fişi seri giriş anahtarı ScfMalzemeFisiModel._key PK bağlantısı (scf_malzeme_fisi tablosu _key alanı)
_key_scf_satisselemani	Integer64	0	Satış Elemanı	Satış Elemanı anahtarı ScfSatisselemaniModel._key PK bağlantısı (scf_satisselemani tablosu _key alanı)
_key_scf_serilot	Integer64	0	Seri-Lot	Seri anahtarı ScfSerilotModel._key PK bağlantısı (scf_serilot tablosu _key alanı)
_key_scf_serilot_karsi	Integer64	0	Karşı Seri	Karşı serilot anahtarı ScfSerilotModel._key PK bağlantısı (scf_serilot tablosu _key alanı)
_key_scf_sevkaraci	Integer64	0	Sevk Aracı	Sevk aracı anahtarı ScfSevkaraciModel._key PK bağlantısı (scf_sevkaraci tablosu _key alanı)
_key_scf_stokkart	Integer64	0	Stok Kodu	Stok anahtarı ScfStokkartModel._key PK bağlantısı (scf_stokkart tablosu _key alanı)
_key_scf_stokkart_karsi	Integer64	0	Karşı Stok	Karşı stok anahtarı ScfStokkartModel._key PK bağlantısı (scf_stokkart tablosu _key alanı)
_key_shy_servisformu_devir	Integer64	0	Devir Servis Formu	Servis formu devir servis formu anahtarı ShyServisformuModel._key PK bağlantısı (shy_servisformu tablosu _key alanı)
_key_shy_servisformu_tipi	Integer64	0	Form Tipi	Servis formu tipi anahtarı ShyServisformuTipiModel._key PK bağlantısı (shy_servisformu_tipi tablosu _key alanı)

Alan Adı	Veri Tipi	Öntanımlı Değer	Açıklama	Notlar
_key_shy_servisformu_tipi_sureci	Integer64	0	Süreç Adı	Servis formu tipi süreci anahtarı ShyServisformuTipiSureciModel._key PK bağlantısı (shy_servisformu_tipi_sureci tablosu _key alanı)
_key_sis_departman	Integer64	0	Departman	Departman anahtarı SisDepartmanModel._key PK bağlantısı (sis_departman tablosu _key alanı)
_key_sis_depo	Integer64	0	Depo	Depo anahtarı SisDepoModel._key PK bağlantısı (sis_depo tablosu _key alanı)
_key_sis_depo_kullanilan	Integer64	0	Kullanılan Depo	Kullanılan depo anahtarı SisDepoModel._key PK bağlantısı (sis_depo tablosu _key alanı)
_key_sis_devir	Integer64	0	Devir	Servis formu devir anahtarı
_key_sis_ozelkod1	Integer64	0	Özel Kod 1	Özel Kod 1 SisOzelkodModel._key PK bağlantısı (sis_ozelkod tablosu _key alanı)
_key_sis_ozelkod2	Integer64	0	Özel Kod 2	Özel Kod 2 SisOzelkodModel._key PK bağlantısı (sis_ozelkod tablosu _key alanı)
_key_sis_sehirler	Integer64	0	Şehir	Şehirler anahtarı SisSehirlerModel._key PK bağlantısı (sis_sehirler tablosu _key alanı)
_key_sis_seviyekodu	Integer64	0	Yetki Kodu	shy_servisformu._key_sis_seviyekodu.d_doc SisSeviyekoduModel._key PK bağlantısı (sis_seviyekodu tablosu _key alanı)
_key_sis_sube	Integer64	0	Şube	Şube anahtarı SisSubeModel._key PK bağlantısı (sis_sube tablosu _key alanı)
_key_sis_ulkeler	Integer64	0	Ülke	Ülke anahtarı SisUlkelerModel._key PK bağlantısı (sis_ulkeler tablosu _key alanı)
_key_sis_ust_islem_turu	Integer64	0	Üst İşlem Türü	Üst işlem türü anahtarı SisUstIslemTuruModel._key PK bağlantısı (sis_ust_islem_turu tablosu _key alanı)
_level1	Integer32	32767	Firma Kodu	Bağlı firma kodu
_level2	Integer32	32767	Dönem Kodu	Bağlı dönem kodu
_owner	Integer64	0	Ekleyen Kullanıcı	Ekleyen kullanıcı anahtarı
_serial	Integer32(Serial)	-	Sıra No	Satır sıra no
_user	Integer64	0	Son İşlem Yapan Kullanıcı	Son işlem yapan kullanıcı anahtarı
adres1	Unicode(128)	""	Adres 1	Adres 1
adres2	Unicode(128)	""	Adres 2	Adres 2
adres3	Unicode(128)	""	Adres 3	Adres 3
belgeno	Unicode(32)	""	Belge No	Servis formu belge no
ceptel	Unicode(32)	""	Cep Telefonu	Cep Telefonu
degerokuma1	Decimal(20, 10)	0.0	Değer Okuma1	Servis formu değer okuma1
degerokuma2	Decimal(20, 10)	0.0	Değer Okuma2	Servis formu değer okuma2
degerokuma3	Decimal(20, 10)	0.0	Değer Okuma3	Servis formu değer okuma3
degerokuma4	Decimal(20, 10)	0.0	Değer Okuma4	Servis formu değer okuma4
degerokuma5	Decimal(20, 10)	0.0	Değer Okuma5	Servis formu değer okuma5
durum	Unicode(1)	"A" (Öntanımlı) "R": Rezervasyon "A": Açık "K": Kapalı "İ": İptal	Durum	Servis formu durumu

Alan Adı	Veri Tipi	Öntanımlı Değer	Açıklama	Notlar
eirsaliyeolussun	Unicode(1)	"H" (Öntanımlı) "E": Evet "H": Hayır	E-İrsaliye Oluşsun	Servis formu eirsaliye oluşsun anahtarı
ekalan1	Unicode(128)	""	Ek Alan 1	shy_servisformu.ekalan1.d_doc
ekalan2	Unicode(128)	""	Ek Alan 2	shy_servisformu.ekalan2.d_doc
ekalan3	Unicode(128)	""	Ek Alan 3	shy_servisformu.ekalan3.d_doc
ekalan4	Unicode(128)	""	Ek Alan 4	shy_servisformu.ekalan4.d_doc
ekalan5	Unicode(128)	""	Ek Alan 5	shy_servisformu.ekalan5.d_doc
eposta	Unicode(128)	""	E-Posta	Servis formu e-posta
fax	Unicode(32)	""	Fax	Servis formu fax
fisno	Unicode(32)	""	Fiş No	Servis formu fiş numarası
garantikapsaminda	Unicode(1)	"E" (Öntanımlı) "E": Evet "E": Hayır	Garanti Kapsamında	Servis formu garanti kapsamında mı
girissaati	Time	-	Giriş Saati	Servis formu giriş saati
giristarihi	Date	-	Giriş Tarihi	Servis formu giriş tarihi
hizmettutari	Decimal(20, 10)	0.0	Hizmet Tutarı	Servis formu hizmet tutarı
hizmettutariplanlanan	Decimal(20, 10)	0.0	Hizmet Tutarı (Planlanan)	Servis formu hizmet tutarı(planlanan)
ilce	Unicode(32)	""	İlçe	Servis formu ilçe
ilgilikisi	Unicode(64)	""	İlgili Kişi	Servis formu ilgili kişi
ilgilikullanicikeys	Array(Integer64)	-	Planlanan	Servis formu ilgili kullanıcı anahtarları SisKullaniciModel_key PK bağlantısı (sis_kullanici tablosu _key alanı)
iptalnedeni	Unicode(128)	""	İptal Nedeni	Servis formu iptal nedeni
irsaliye_cikis_fisturu	Integer16	(Öntanımlı) 0: ... 2: Perakende Satış 3: Toptan Satış 5: Konsinye Çıkış 13: Özel Çıkış	Çıkış Tipi	Servis formu ürün çıkış fiş tipi
irsaliye_cikis_saati	Time	-	Çıkış Saati	Servis formu ürün çıkış saati
irsaliye_cikis_tarihi	Date	-	Çıkış Tarihi	Servis formu ürün çıkış tarihi
kapamatarihsaat	DateTime	-	Kapama Tarih Saati	Servis formu kapama tarih saati
kilitli	Unicode(1)	"H" (Öntanımlı) "E": Evet "H": Hayır	Kilitli	Servis formu kilitli
malzemetutari	Decimal(20, 10)	0.0	Malzeme Tutarı	Servis formu malzeme tutarı
malzemetutariplanlanan	Decimal(20, 10)	0.0	Malzeme Tutarı (Planlanan)	Servis formu malzeme tutarı(planlanan)
notlar	Unicode	-	Diğer Notlar	Servis formu notları
oncelik	Integer16	2 (Öntanımlı) 1: Düşük 2: Normal 3: Yüksek 4: Acil	Öncelik	Öncelik
rezervasyonnotu	Unicode(128)	""	Rezervasyon Notu	Servis formu rezervasyon notu
rezervasyonsaati	Time	-	Rezervasyon Saati	Servis formu rezervasyon saati
rezervasyontarihi	Date	-	Rezervasyon Tarihi	Servis formu rezervasyon tarihi
sevkaraciplaka	Unicode(64)	""	Sevk Aracı Plaka	İrsaliye sevk aracı plakası
surucud	Unicode(64)	""	Sürücü Adı	İrsaliye sürücü ad

Alan Adı	Veri Tipi	Öntanımlı Değer	Açıklama	Notlar
surucutckimlikno	Unicode(64)	""	Sürücü TC Kimlik No	İrsaliye sürücü kimlik numarası
surucutelefon	Unicode(64)	""	Sürücü Telefon	İrsaliye sürücü telefon
tahminibitistarihsaat	DateTime	-	Tahmini Bitiş Tarih Saati	Servis formu tahmini bitiş tarih saati
tahminisuredegeri	Decimal(20, 10)	0.0	Tahmini Süre Değeri	Servis formu tahmini süre değeri
tahminisureturu	Unicode(1)	"S" (Öntanımlı) "S": Saat "G": Gün	Tahmini Süre Türü	Servis formu tahmini süre türü
takipcikullanicikeys	Array(Integer64)	-	Takipçiler	Servis formu takipçi kullanıcı anahtarları SisKullaniciModel_key PK bağlantısı (sis_kullanici tablosu _key alanı)
telefon	Unicode(32)	""	Telefon	Telefon
teslimalanpersonel	Unicode(128)	""	Teslim Alan Personel	Servis formu teslim alan personel
teslimedenpersonel	Unicode(128)	""	Teslim Eden Personel	Servis formu teslim eden personel
teslimnotu	Unicode(128)	""	Teslim Notu	Servis formu teslim notu
toplamtutar	Decimal(20, 10)	0.0	Toplam Tutar (Kdv Dahil)	Servis formu toplam tutar
toplamtutarkdvhariç	Decimal(20, 10)	0.0	Toplam Tutar KDV Hariç	Toplam Tutar KDV Hariç
toplamtutarplanlanan	Decimal(20, 10)	0.0	Plan.Top.Tutar (Kdv Dahil)	Servis formu toplam tutarı(planlanan)
toplamtutarplanlanankdvhariç	Decimal(20, 10)	0.0	Toplam Tutar Planlanan KDV Hariç	Toplam Tutar Planlanan KDV Hariç

From:
<https://doc.dia.com.tr/> - **DiA Doc**

Permanent link:
https://doc.dia.com.tr/doku.php?id=gelistirici:models:shy_servisformu_model

Last update: **26/01/2024 08:36**

