

DYS - Depo Yönetim Sistemi

SCF modülü altındaki depo yönetim işlemlerine ait servisler bu kısımda bulunmaktadır.

Kaynak URL

<https://SUNUCUKODU.ws.dia.com.tr/api/v3/scf/json>



scf_rafyeri_listele

Raf Yerlerini listeler.

İlgili Ekranlar: : scf7000

Yetki Kodu: Raf Yeri Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_rafyeri_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_rafyeri_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_rafyeri_getir

Raf Yeri getirir.

İlgili Ekranlar: : scf7001

Yetki Kodu: Raf Yeri Görüntüleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_rafyeri_getir.json

Örnek JSON Cevap:

scf_rafyeri_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfRafYeriModel
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler



scf_rafyeri_ekle

Raf yeri kartı ekler.

İlgili Ekranlar: : scf7001**Yetki Kodu:** Raf Yeri Ekleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_rafyeri_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_rafyeri_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfRafYeriModel



scf_rafyeri_guncelle

Raf yeri günceller.

İlgili Ekranlar: : scf7001

Yetki Kodu: Raf Yeri Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_rafyeri_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_rafyeri_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfRafYeriModel



scf_rafyeri_sil

Raf yeri siler.

Yetki Kodu: Raf Yeri Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_rafyeri_sil.json

Örnek JSON Cevap:

scf_rafyeri_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfRafyeriModel
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler



scf_rafyeri_takipli_depo_listele

Raf Yerleri takipli depoları listeler.

Yetki Kodu: Raf Yeri Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_rafyeri_takipli_depo_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_rafyeri_takipli_depo_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)



scf_rafyeri_stok_miktar_listele

Raf yerindeki stokları listeler.

Yetki Kodu: Raf Yeri Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_rafyeri_stok_miktar_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_rafyeri_stok_miktar_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_rafyeri_stok_miktar_serilot_listele

Raf yerindeki stoklara bağlı serilotları listeler.

Yetki Kodu: Raf Yeri Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_rafyeri_stok_miktar_serilot_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_rafyeri_stok_miktar_serilot_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler



scf_rafyeri_fisi_listele

Raf Yeri fişlerini listeler.

İlgili Ekranlar: : scf7100

Yetki Kodu: Raf Yeri Fişi Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_rafyeri_fisi_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_rafyeri_fisi_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

**scf_rafyeri_fisi_getir**

Raf Yeri Fişi getirir.

İlgili Ekranlar: : scf7101**Yetki Kodu:** Raf Yeri Fişi Görüntüleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_rafyeri_fisi_getir.json

Örnek JSON Cevap:

scf_rafyeri_fisi_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model: ScfRafYeriFisiModel
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler



scf_rafyeri_fisi_ekle

Raf Yeri Fişi ekler

İlgili Ekranlar: : scf7101

Yetki Kodu: Raf Yeri Fişi Ekleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_rafyeri_fisi_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_rafyeri_fisi_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfRafYeriFisiModel



scf_rafyeri_fisi_guncelle

Raf yeri fişine işlem eklenmesini sağlar.

İlgili Ekranlar: : scf7101

Yetki Kodu: Raf yeri Fişi Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_rafyeri_fisi_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_rafyeri_fisi_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfRafYeriFisiModel



scf_rafyeri_fisi_sil

Raf yeri fişi siler.

Yetki Kodu: Raf Yeri Fişi Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_rafyeri_fisi_sil.json

Örnek JSON Cevap:

scf_rafyeri_fisi_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfRafYeriFisiModel
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler



scf_rafyeri_fisi_belge_kalemleri_listele

Raf yeri fişi belge kalemlerini listeler

İlgili Ekranlar: : scf7101

Yetki Kodu: Raf Yeri Fişi Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_rafyeri_fisi_belge_kalemleri_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_rafyeri_fisi_belge_kalemleri_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

**scf_rafyeri_fisi_islemler_listele**

Raf yeri fişi işlemleri listeler

İlgili Ekranlar: : scf7101**Yetki Kodu:** Raf Yeri Fişi Listeleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_rafyeri_fisi_islemler_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_rafyeri_fisi_islemler_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_rafyeri_fisi_islemler_serilot_listele

Raf yeri fişi işlem kalemindeki seri/lotları listeler

İlgili Ekranlar: : scf7101

Yetki Kodu: Raf Yeri Fişi Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_rafyeri_fisi_islemler_serilot_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_rafyeri_fisi_islemler_serilot_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_rafyeri_fisi_islem

Raf yeri fişi işlemlerini gerçekleştirir. islem parametresi ile “belgelerigetir”, “islemsil”, “serilotislemsil”, “barkodkontrol”, “serilotkontrol”, “fisikapat” işlemleri gerçekleştirilebilir.

İlgili Ekranlar: : scf7101

Yetki Kodu: Raf Yeri Fişi Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_rafyeri_fisi_islem.json

Örnek JSON Cevap:

scf_rafyeri_fisi_islem_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

belgelerigetir

Keyleri verilen belgelerin bilgilerini döndürür.

Parametreler	Tipi
belgeKeys	Array

scf_rafyeri_fisi_islem.json

scf_rafyeri_fisi_islem_cevap.json

islemsil

Raf Yeri fişinin kalemını siler.

Parametreler	Tipi
_key	Integer16

scf_rafyeri_fisi_islem_islemsil.json

[scf_rafyeri_fisi_islem_islemsil_cevap.json](#)

serilotislemsil

Raf yeri fişinde işleme bağlı seri/lot siler.

Parametreler	Tipi
rows	Array

scf_rafyeri_fisi_islem_serilotsil.json

scf_rafyeri_fisi_islemler_cevap.json

barkodkontrol

Raf yeri fişi barkod kontrolü yapar.

Parametreler	Tipi
barkod	Unicode
belgeKeys	Array

[scf_rafyeri_fisi_islem_barkod.json](#)

scf_rafyeri_fisi_islem_barkod_cevap.json

serilotkontrol

Raf yeri fişi barkod kontrolü yapar.

Parametreler	Tipi
serilot	Unicode
belgeKeys	Array
туру	Unicode

[scf_rafyeri_fisi_islem_serilotkontrol.json](#)

[scf_rafyeri_fisi_islem_serilotkontrol_cevap.json](#)

fisikapat

Raf yeri fişini kapatır.

Parametreler	Tipi
_key	Integer16

[scf_rafyeri_fisi_islem_fisikapat.json](#)

[scf_rafyeri_fisi_islemler_cevap.json](#)

From:
<https://doc.dia.com.tr/> - DiA Doc

Permanent link:
<https://doc.dia.com.tr/doku.php?id=gelistirici:wsapi:dys>

Last update: 19/06/2023 14:43



