

EFA (E-Devlet)

E-Devlet modülüne ait servisler bu kısımda bulunmaktadır.

Kaynak URL

<https://SUNUCUKODU.ws.dia.com.tr/api/v3/efa/json>



efa_fatura_goruntule

E-Fatura ve e-arşiv görüntüler.

Yetki Kodu: E-Fatura Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

efa_fatura_goruntule.json

Örnek JSON Cevap:

efa_fatura_goruntule_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
params	AnyDict	Evet	İçerisinde faturano, type, format_type alanlarını bulunduran parametreler. type alanı ' efatura ' veya ' earsiv ' olarak verilmelidir.



efa_kayitli_kullanici_sorgula

E-fatura kayıtlı kullanıcı listesinde olan ve Vergi / TC numarası sorgulanan kullanıcının; unvan, posta kutusu, gönderici birim adreslerini getirir.

Yetki Kodu: E-Fatura Giden Kutusu

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

efa_kayitli_kullanici_sorgula.json

Örnek JSON Cevap:

efa_kayitli_kullanici_sorgula_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
vergitcno	Unicode	Evet	Sorgulanması İstenilen Vergi / TC numarası girilmelidir.

**efa_efatura_listele**

E-Fatura faturalarını listeler.

Yetki Kodu: E-Fatura Listeleme**İlgili Ekranlar:** efa1030 - efa1010**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

efa_efatura_listele.json

Örnek JSON Cevap:

efa_efatura_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler (wsGetirXml parametresini True göndermeniz halinde belgenin xml bilgisine ulaşabilirsiniz.)
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



efa_eirsaliye_listele

E-İrsaliye irsaliyelerini listeler.

Yetki Kodu: E-İrsaliye Listeleme

İlgili Ekranlar: efa3000 - efa3010

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

efa_eirsaliye_listele.json

Örnek JSON Cevap:

efa_eirsaliye_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler (wsGetirXml parametresini True göndermeniz halinde belgenin xml bilgisine ulaşabilirsiniz.)
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



efa_earsiv_listele

E-Arşiv faturalarını listeler.

Yetki Kodu: E-Arşiv Listeleme

İlgili Ekranlar: efa2000

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

efa_earsiv_listele.json

Örnek JSON Cevap:

efa_earsiv_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler (wsGetirXml parametresini True göndermeniz halinde belgenin xml bilgisine ulaşabilirsiniz.)
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

**efa_earsiv_gonder**

E-Arşiv faturalarını gönderir.

Yetki Kodu: E-Arşiv Gönderme

İlgili Ekranlar: efa2000

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

efa_earsiv_gonder.json

Örnek JSON Cevap:

efa_earsiv_gonder_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler (efaearsivkeys parametresini göndermeniz halinde belgenin gönderildi bilgisine ulaşabilirsiniz.)



efa_ebelge_bilgi_getir

E-Belgeleri listeler.

Kontör: Hayır

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

efa_ebelge_bilgi_getir.json

Örnek JSON Cevap:

efa_ebelge_bilgi_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
uuid	Array(Unicode)	Evet	Fatura uuid listesi.



efa_efatura_gonder

E-Fatura gönderir.

Yetki Kodu: E-Fatura Gönderme

İlgili Ekranlar: efa2000

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

efa_efatura_gonder.json

Örnek JSON Cevap: efa_efatura_gonder_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler (keys parametresini göndermeniz halinde belgenin gönderildi bilgisine ulaşabilirsiniz.)



efa_efatura_olustur

E-Fatura Oluşturur.

Yetki Kodu: E-Fatura Oluştur

İlgili Ekranlar: efa2000

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

efa_efatura_olustur.json

Örnek JSON Cevap: efa_efatura_olustur_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Service gönderilecek ekstra parametreler (faturakeys ve _key_xsltfile parametresini göndermeniz halinde belgenin oluşturuldu bilgisine ulaşabilirsiniz.)



efa_efatura_redkabul

E-Fatura Red-Kabul durumunu günceller.

Yetki Kodu: E-Fatura Durumu

İlgili Ekranlar: efa2000

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

efa_efatura_redkabul.json

Örnek JSON Cevap: efa_efatura_redkabul_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler (keys ,responsecode ve responsedesc parametresini göndermeniz halinde belgenin kabul-red durumunun değıştirilme bilgisine ulaşabilirsiniz.)



efa_efatura_sil

E-Fatura siler.

Yetki Kodu: E-Fatura Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteğı:

efa_efatura_sil.json

Örnek JSON Cevap:

efa_efatura_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler (keys parametresini göndermeniz halinde belgenin silindi bilgisine ulaşabilirsiniz.)



efa_eirsaliye_arsivle

E-İrsaliye Arşivler.

Yetki Kodu: E-İrsaliye Arşivleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

efa_eirsaliye_arsivle.json

Örnek JSON Cevap: efa_eirsaliye_arsivle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler (eirsaliyekeys parametresini göndermeniz halinde belgenin arşivlenme bilgisine ulaşabilirsiniz.)

**efa_eirsaliye_gonder**

E-İrsaliye irsaliyelerini gönderir.

Yetki Kodu: E-İrsaliye Gönderme**İlgili Ekranlar:** efa3000 - efa3010**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

efa_eirsaliye_gonder.json

Örnek JSON Cevap:

efa_eirsaliye_gonder_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler (keys parametresini göndermeniz halinde belgenin gönderildi bilgisine ulaşabilirsiniz.)



efa_eirsaliye_olustur

E-İrsaliye Oluşturur.

Yetki Kodu: E-Fatura Oluştur

İlgili Ekranlar: efa3000 - efa3010

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

efa_eirsaliye_olustur.json

Örnek JSON Cevap: efa_eirsaliye_olustur_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler (irsaliyekeys ve _key_xsltfile parametresini göndermeniz halinde belgenin oluşturuldu bilgisine ulaşabilirsiniz.)



efa_eirsaliye_redkabulkismi

E-İrsaliye Red-Kabul durumunu günceller.

Yetki Kodu: E-İrsaliye Durumu

İlgili Ekranlar: efa3000 - efa3010

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

efa_eirsaliye_redkabulkismi.json

Örnek JSON Cevap: efa_efatura_redkabulkismi_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler (keys ,responsecode ve responsedesc parametresini göndermeniz halinde belgenin kabul-red durumunun değiştirilme bilgisine ulaşabilirsiniz.)



efa_fatura_arsivle

E-Fatura Fatura Arşivler.

Yetki Kodu: E-Fatura Arşivleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

efa_efatura_sil.json

Örnek JSON Cevap:

efa_efatura_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler (efaturakeys parametresini göndermeniz halinde belgenin silindi bilgisine ulaşabilirsiniz.)



efa_fatura_durum_sorgula

E-Fatura Fatura durumunu sorgular.

Yetki Kodu: E-Fatura Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

efa_fatura_durum_sorgula.json

Örnek JSON Cevap:

efa_fatura_durum_sorgula_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
params	AnyDict	Evet	Servise gönderilecek ekstra parametreler (keys parametresini göndermeniz halinde belgenin silindi bilgisine ulaşabilirsiniz.)

**efa iptal_et**

E-Fatura Fatura İptal Eder.

Yetki Kodu: E-Fatura Silme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

efa iptal_et.json

Örnek JSON Cevap:

efa_efatura_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler (efaturakeys parametresini göndermeniz halinde belgenin durumunun iptal edildi bilgisine ulaşabilirsiniz.)

**efa_eirsaliye_durum_sorgula**

E-İrsaliye İrsaliye durumunu getirir.

Yetki Kodu: E-İrsaliye Durumu

İlgili Ekranlar: efa3000 - efa3010

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

efa_irsaliye_durum_sorgula.json

Örnek JSON Cevap: efa_irsaliye_durum_sorgula_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler (keys parametresini göndermeniz halinde belgenin durum bilgisine ulaşabilirsiniz.)



efa_irsaliye_goruntule

E-İrsaliye görüntüler.

Yetki Kodu: E-İrsaliye Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

efa_irsaliye_goruntule.json

Örnek JSON Cevap:

efa_irsaliye_goruntule_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
params	AnyDict	Evet	İçerisinde irsaliyeno, type, format_type alanlarını bulunduran parametreler. type alanı ' eirsaliye ' olarak verilmelidir.

From:

<https://doc.dia.com.tr/> - **DİA Doc**

Permanent link:

<https://doc.dia.com.tr/doku.php?id=gelistirici:wsapi:efa>

Last update: **03/05/2024 08:04**

