

## MUH (Muhasebe)

Muhasebe modülüne ait servisler bu kısımda bulunmaktadır.

### Kaynak URL

<https://SUNUCUKODU.ws.dia.com.tr/api/v3/muh/json>

---



#### **muh\_masrafmerkezi\_listele**

Masraf merkezleri listeler.

**İlgili Ekranlar:** : muh1100

**Yetki Kodu:** Masraf Merkezi Listeleme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

`muh_masrafmerkezi_listele.json`

**Örnek JSON Cevabı:**

`muh_masrafmerkezi_listele_cevap.json`

| Parametre  | Tipi        | Zorunluluk | Açıklama  |
|------------|-------------|------------|---|
| session_id | Unicode     | Evet       | Oturum id   |
| firma_kodu | Integer16   | Evet       | Firma kodu  |
| donem_kodu | Integer16   | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                                 |
| filters    | DiaWsFilter | Hayır      | Liste filtresi  |
| sorts      | DiaSort     | Hayır      | Sıralama opsiyonları  |
| params     | AnyDict     | Hayır      | Servise gönderilecek ekstra parametreler  |
| limit      | Integer16   | Hayır      | Kaç kayıt döndürüsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner. |
| offset     | Integer16   | Hayır      | Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.  |

---



#### **muh\_masrafmerkezi\_getir**

Masraf merkezini getirir.

**İlgili Ekranlar:** : muh1101

**Yetki Kodu:** Masraf Merkezi Görüntüleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3**Örnek JSON İsteği:**

muh\_masrafmerkezi\_getir.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_masrafmerkezi\_getir\_cevap.json

| Parametre  | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama   |
|------------|-----------|------------|--|
| session_id | Unicode   | Evet       | Oturum id  |
| firma_kodu | Integer16 | Evet       | Firma kodu   |
| donem_kodu | Integer16 | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                        |
| key        | Integer64 | Evet       | Kayda ait _key bilgisi. <b>İlgili Model:MuhMasrafmerkeziModel</b>                            |
| params     | AnyDict   | Hayır      | Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler |

**muh\_masrafmerkezi\_ekle**

Masraf merkezi ekler.

**İlgili Ekranlar:** : muh1101**Yetki Kodu:** Masraf Merkezi Ekleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

muh\_masrafmerkezi\_ekle.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_masrafmerkezi\_ekle\_cevap.json

| Parametre  | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama   |
|------------|-----------|------------|--|
| session_id | Unicode   | Evet       | Oturum id  |
| firma_kodu | Integer16 | Evet       | Firma kodu   |
| donem_kodu | Integer16 | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)            |
| kart       | AnyDict   | Evet       | Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. <b>İlgili Model:MuhMasrafmerkeziModel</b> |



## **muh\_masrafmerkezi\_guncelle**

Masraf merkezini günceller.

**İlgili Ekranlar:** : muh1101

**Yetki Kodu:** Masraf Merkezi Değiştirme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_masrafmerkezi\_guncelle.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_masrafmerkezi\_guncelle\_cevap.json

| Parametre  | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama  |
|------------|-----------|------------|---|
| session_id | Unicode   | Evet       | Oturum id   |
| firma_kodu | Integer16 | Evet       | Firma kodu  |
| donem_kodu | Integer16 | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                 |
| kart       | AnyDict   | Evet       | Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. <b>İlgili Model:</b> MuhMasrafmerkeziModel |



## **muh\_masrafmerkezi\_sil**

Masraf merkezini siler.

**Yetki Kodu:** Masraf Merkezi Silme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_masrafmerkezi\_sil.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_masrafmerkezi\_sil\_cevap.json

| Parametre  | Tipi    | Zorunluluk | Açıklama  |
|------------|---------|------------|-----------|
| session_id | Unicode | Evet       | Oturum id |

| Parametre  | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama   |
|------------|-----------|------------|--|
| firma_kodu | Integer16 | Evet       | Firma kodu   |
| donem_kodu | Integer16 | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                        |
| key        | Decimal   | Evet       | Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model: <a href="#">MuhMasrafmerkeziModel</a>                  |
| params     | AnyDict   | Hayır      | Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler |



## muh\_masrafmerkezi\_hareket\_listele

Masraf merkezi hareketlerini listeler.

**İlgili Ekranlar:** : muh1110

**Yetki Kodu:** Masraf Merkezi Hareketleri

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_masrafmerkezi\_hareket\_listele.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_masrafmerkezi\_hareket\_listele\_cevap.json

| Parametre  | Tipi        | Zorunluluk | Açıklama  |
|------------|-------------|------------|---|
| session_id | Unicode     | Evet       | Oturum id   |
| firma_kodu | Integer16   | Evet       | Firma kodu  |
| donem_kodu | Integer16   | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                                 |
| filters    | DiaWsFilter | Hayır      | Liste filtresi  |
| sorts      | DiaSort     | Hayır      | Sıralama opsiyonları  |
| params     | AnyDict     | Hayır      | Servise gönderilecek ekstra parametreler  |
| limit      | Integer16   | Hayır      | Kaç kayıt döndürülüp isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner. |
| offset     | Integer16   | Hayır      | Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.  |



## muh\_hesapkarti\_listele

Muhasebe hesaplarını listeler.

**İlgili Ekranlar:** : muh1000

**Yetki Kodu:** Hesap Planı Listeleme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_hesapkarti\_listele.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_hesapkarti\_listele\_cevap.json

| Parametre  | Tipi        | Zorunluluk | Açıklama   |
|------------|-------------|------------|--|
| session_id | Unicode     | Evet       | Oturum id  |
| firma_kodu | Integer16   | Evet       | Firma kodu   |
| donem_kodu | Integer16   | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                                  |
| filters    | DiaWsFilter | Hayır      | Liste filtresi   |
| sorts      | DiaSort     | Hayır      | Sıralama opsiyonları   |
| params     | AnyDict     | Hayır      | Servise gönderilecek ekstra parametreler   |
| limit      | Integer16   | Hayır      | Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner. |
| offset     | Integer16   | Hayır      | Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.   |



## muh\_hesapkarti\_getir

Muhasebe hesap kartı getirir.

**İlgili Ekranlar:** : muh1001

**Yetki Kodu:** Hesap Kartı Görüntüleme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_hesapkarti\_getir.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_hesapkarti\_getir\_cevap.json

| Parametre  | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama   |
|------------|-----------|------------|--|
| session_id | Unicode   | Evet       | Oturum id  |
| firma_kodu | Integer16 | Evet       | Firma kodu   |
| donem_kodu | Integer16 | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)    |
| key        | Integer64 | Evet       | Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model: <a href="#">MuhHesapkartiModel</a> |

| Parametre | Tipi    | Zorunluluk | Açıklama   |
|-----------|---------|------------|--|
| params    | AnyDict | Hayır      | Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler |



## muh\_hesapkarti\_ekle

Muhasebe hesap kartı ekler.

**İlgili Ekranlar:** : muh1001

**Yetki Kodu:** Hesap Kartı Ekleme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_hesapkarti\_ekle.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_hesapkarti\_ekle\_cevap.json

| Parametre  | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama   |
|------------|-----------|------------|--|
| session_id | Unicode   | Evet       | Oturum id  |
| firma_kodu | Integer16 | Evet       | Firma kodu   |
| donem_kodu | Integer16 | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)          |
| kart       | AnyDict   | Evet       | Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. <b>İlgili Model:</b> MuhHesapkartiModel |



## muh\_hesapkarti\_guncelle

Muhasebe hesap kartı günceller.

**İlgili Ekranlar:** : muh1001

**Yetki Kodu:** Hesap Kartı Değiştirme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_hesapkarti\_guncelle.json

### Örnek JSON Cevap:

muh\_hesapkarti\_guncelle\_cevap.json

| Parametre  | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama  |
|------------|-----------|------------|---|
| session_id | Unicode   | Evet       | Oturum id   |
| firma_kodu | Integer16 | Evet       | Firma kodu  |
| donem_kodu | Integer16 | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                       |
| kart       | AnyDict   | Evet       | Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model: <a href="#">MuhHesapkartiModel</a> |



### muh\_hesapkarti\_sil

Muhasebe hesap kartı siler

**Yetki Kodu:** Hesap Kartı Silme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

### Örnek JSON İsteği:

muh\_hesapkarti\_sil.json

### Örnek JSON Cevap:

muh\_hesapkarti\_sil\_cevap.json

| Parametre  | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama   |
|------------|-----------|------------|--|
| session_id | Unicode   | Evet       | Oturum id  |
| firma_kodu | Integer16 | Evet       | Firma kodu   |
| donem_kodu | Integer16 | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                        |
| key        | Decimal   | Evet       | Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model: <a href="#">MuhHesapkartiModel</a>                     |
| params     | AnyDict   | Hayır      | Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler |



### muh\_hesapkarti\_hareket\_listele

Muhasebe hesap hareketlerini listeler.

**İlgili Ekranlar:** : muh1010

**Yetki Kodu:** Hesap Kartı Hareketleri

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

muh\_hesapkarti\_hareket\_listele.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_hesapkarti\_hareket\_listele\_cevap.json

| Parametre  | Tipi        | Zorunluluk | Açıklama   |
|------------|-------------|------------|--|
| session_id | Unicode     | Evet       | Oturum id  |
| firma_kodu | Integer16   | Evet       | Firma kodu   |
| donem_kodu | Integer16   | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                                |
| filters    | DiaWsFilter | Hayır      | Liste filtresi   |
| sorts      | DiaSort     | Hayır      | Sıralama opsiyonları   |
| params     | AnyDict     | Hayır      | Servise gönderilecek ekstra parametreler   |
| limit      | Integer16   | Hayır      | Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner. |
| offset     | Integer16   | Hayır      | Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.   |



## muh\_muhasebefisi\_listele

Muhasebe fişlerini listeler.

**İlgili Ekranlar:** : muh1200**Yetki Kodu:** Muhasebe Fişleri Listeleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebefisi\_listele.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_muhasebefisi\_listele\_cevap.json

| Parametre  | Tipi        | Zorunluluk | Açıklama  |
|------------|-------------|------------|---|
| session_id | Unicode     | Evet       | Oturum id   |
| firma_kodu | Integer16   | Evet       | Firma kodu  |
| donem_kodu | Integer16   | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır) |
| filters    | DiaWsFilter | Hayır      | Liste filtresi  |
| sorts      | DiaSort     | Hayır      | Sıralama opsiyonları  |
| params     | AnyDict     | Hayır      | Servise gönderilecek ekstra parametreler                              |

| Parametre | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama  |
|-----------|-----------|------------|---|
| limit     | Integer16 | Hayır      | Kaç kayıt döndürülüp isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner. |
| offset    | Integer16 | Hayır      | Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.  |



## **muh\_muhasebefisi\_getir**

Muhasebe fişi getirir.

**İlgili Ekranlar:** : muh1201

**Yetki Kodu:** Muhasebe Fişleri Görüntüleme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebefisi\_getir.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_muhasebefisi\_getir\_cevap.json

| Parametre  | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama   |
|------------|-----------|------------|--|
| session_id | Unicode   | Evet       | Oturum id  |
| firma_kodu | Integer16 | Evet       | Firma kodu   |
| donem_kodu | Integer16 | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmemezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                      |
| key        | Integer64 | Evet       | Kayda ait _key bilgisi. <b>İlgili Model: MuhMuhasebefisiModel</b>                            |
| params     | AnyDict   | Hayır      | Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler |



## **muh\_muhasebefisi\_ekle**

Muhasebe fişi ekler.

**İlgili Ekranlar:** : muh1201

**Yetki Kodu:** Muhasebe Fişleri Ekleme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

[muh\\_muhasebefisi\\_ekle.json](#)

### Örnek JSON Cevap:

[muh\\_muhasebefisi\\_ekle\\_cevap.json](#)

### Örnek JSON İsteği:

[muh\\_muhasebefisi\\_ekle\\_mahsup.json](#)

### Örnek JSON Cevap:

[muh\\_muhasebefisi\\_ekle\\_cevap.json](#)

### Örnek JSON İsteği:

[muh\\_muhasebefisi\\_ekle\\_tahsil.json](#)

### Örnek JSON Cevap:

[muh\\_muhasebefisi\\_ekle\\_cevap.json](#)

### Örnek JSON İsteği:

[muh\\_muhasebefisi\\_ekle\\_acilisfisi.json](#)

### Örnek JSON Cevap:

[muh\\_muhasebefisi\\_ekle\\_cevap.json](#)

### Örnek JSON İsteği:

[muh\\_muhasebefisi\\_ekle\\_ozel.json](#)

### Örnek JSON Cevap:

[muh\\_muhasebefisi\\_ekle\\_cevap.json](#)

| Parametre  | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama   |
|------------|-----------|------------|--|
| session_id | Unicode   | Evet       | Oturum id  |
| firma_kodu | Integer16 | Evet       | Firma kodu   |
| donem_kodu | Integer16 | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                            |
| kart       | AnyDict   | Evet       | Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. <b>İlgili Model:</b> <a href="#">MuhMuhasebefisiModel</a> |



## **muh\_muhasebefisi\_guncelle**

Muhasebe fişi günceller.

**İlgili Ekranlar:** : muh1201

**Yetki Kodu:** Muhasebe Fişleri Değiştirme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebefisi\_guncelle.json

| Parametre  | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama   |
|------------|-----------|------------|--|
| session_id | Unicode   | Evet       | Oturum id  |
| firma_kodu | Integer16 | Evet       | Firma kodu   |
| donem_kodu | Integer16 | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                |
| kart       | AnyDict   | Evet       | Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. <b>İlgili Model:</b> MuhMuhasebefisiModel |



## muh\_muhasebefisi\_sil

Muhasebe fişi siler.

**Yetki Kodu:** Muhasebe Fişleri Silme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebefisi\_sil.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_muhasebefisi\_sil\_cevap.json

| Parametre  | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama   |
|------------|-----------|------------|--|
| session_id | Unicode   | Evet       | Oturum id  |
| firma_kodu | Integer16 | Evet       | Firma kodu   |
| donem_kodu | Integer16 | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                        |
| key        | Decimal   | Evet       | Kayda ait _key bilgisi. <b>İlgili Model:</b> MuhMuhasebefisiModel                            |
| params     | AnyDict   | Hayır      | Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler |



## muh\_muhasebefisi\_listele\_ayrintili

Muhasebe fişlerini kalemleriyle birlikte getirir.

**İlgili Ekranlar:** : muh1210**Yetki Kodu:** Muhasebe Fişleri Listeleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebefisi\_listele\_ayrintili.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_muhasebefisi\_listele\_ayrintili\_cevap.json

| Parametre  | Tipi        | Zorunluluk | Açıklama  |
|------------|-------------|------------|---|
| session_id | Unicode     | Evet       | Oturum id   |
| firma_kodu | Integer16   | Evet       | Firma kodu  |
| donem_kodu | Integer16   | Hayır      | Dönen kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                                 |
| filters    | DiaWsFilter | Hayır      | Liste filtresi  |
| sorts      | DiaSort     | Hayır      | Sıralama opsiyonları  |
| params     | AnyDict     | Hayır      | Servise gönderilecek ekstra parametreler  |
| limit      | Integer16   | Hayır      | Kaç kayıt döndürüsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner. |
| offset     | Integer16   | Hayır      | Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.  |



## muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_listele

Muhasebeleştirme bağlantı kodlarını listeler.

**İlgili Ekranlar:** : muh2000**Yetki Kodu:** Muhasebe Bağlantı Kodları Listeleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_listele.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_listele\_cevap.json

| Parametre  | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama   |
|------------|-----------|------------|------------|
| session_id | Unicode   | Evet       | Oturum id  |
| firma_kodu | Integer16 | Evet       | Firma kodu |

| Parametre  | Tipi        | Zorunluluk | Açıklama  |
|------------|-------------|------------|---|
| donem_kodu | Integer16   | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                                 |
| filters    | DiaWsFilter | Hayır      | Liste filtresi  |
| sorts      | DiaSort     | Hayır      | Sıralama opsiyonları  |
| params     | AnyDict     | Hayır      | Servise gönderilecek ekstra parametreler  |
| limit      | Integer16   | Hayır      | Kaç kayıt döndürüsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner. |
| offset     | Integer16   | Hayır      | Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.  |



## muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_getir

Muhasebeleştirme bağlantı kodu getirir.

**İlgili Ekranlar:** : muh2001

**Yetki Kodu:** Muhasebe Bağlantı Kodları Görüntüleme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_getir.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_getir\_cevap.json

| Parametre  | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama  |
|------------|-----------|------------|---|
| session_id | Unicode   | Evet       | Oturum id   |
| firma_kodu | Integer16 | Evet       | Firma kodu  |
| donem_kodu | Integer16 | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                         |
| key        | Integer64 | Evet       | Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model: <a href="#">MuhMuhasebelestirmeBaglantiKodlariModel</a> |
| params     | AnyDict   | Hayır      | Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler  |



## muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_ekle

Muhasebeleştirme bağlantı kodu ekler.

**İlgili Ekranlar:** : muh2001

**Yetki Kodu:** Muhasebe Bağlantı Kodları Ekleme

**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_ekle.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_ekle\_cevap.json

| Parametre  | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama  |
|------------|-----------|------------|---|
| session_id | Unicode   | Evet       | Oturum id   |
| firma_kodu | Integer16 | Evet       | Firma kodu  |
| donem_kodu | Integer16 | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                               |
| kart       | AnyDict   | Evet       | Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. <b>İlgili Model:</b> MuhMuhasebelestirmeBaglantiKodlariModel |

**muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_guncelle**

Muhasebeleştirme bağlantı kodunu günceller.

**İlgili Ekranlar:** : muh2001**Yetki Kodu:** Muhasebe Bağlantı Kodları Değiştirme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_guncelle.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_guncelle\_cevap.json

| Parametre  | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama  |
|------------|-----------|------------|---|
| session_id | Unicode   | Evet       | Oturum id   |
| firma_kodu | Integer16 | Evet       | Firma kodu  |
| donem_kodu | Integer16 | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                                   |
| kart       | AnyDict   | Evet       | Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. <b>İlgili Model:</b> MuhMuhasebelestirmeBaglantiKodlariModel |



## **muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_sil**

Muhasebeleştirme bağlantı kodu siler.

**Yetki Kodu:** Muhasebe Bağlantı Kodları Silme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

```
muh_muhasebelestirme_baglanti_kodlari_sil.json
```

**Örnek JSON Cevap:**

```
muh_muhasebelestirme_baglanti_kodlari_sil_cevap.json
```

| Parametre  | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama  |
|------------|-----------|------------|---|
| session_id | Unicode   | Evet       | Oturum id   |
| firma_kodu | Integer16 | Evet       | Firma kodu  |
| donem_kodu | Integer16 | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                         |
| key        | Decimal   | Evet       | Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model: <a href="#">MuhMuhasebelestirmeBaglantiKodlariModel</a> |
| params     | AnyDict   | Hayır      | Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler  |



## **muh\_malitable\_listele**

Mali tabloyu listeler.

**İlgili Ekranlar:** : muh3000

**Yetki Kodu:** Mali Tablo Listeleme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

```
muh_malitable_listele.json
```

**Örnek JSON Cevap:**

```
muh_malitable_listele_cevap.json
```

| Parametre  | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama   |
|------------|-----------|------------|------------|
| session_id | Unicode   | Evet       | Oturum id  |
| firma_kodu | Integer16 | Evet       | Firma kodu |

| Parametre  | Tipi        | Zorunluluk | Açıklama  |
|------------|-------------|------------|---|
| donem_kodu | Integer16   | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                                 |
| filters    | DiaWsFilter | Hayır      | Liste filtresi  |
| sorts      | DiaSort     | Hayır      | Sıralama opsiyonları  |
| params     | AnyDict     | Hayır      | Servise gönderilecek ekstra parametreler  |
| limit      | Integer16   | Hayır      | Kaç kayıt döndürüsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner. |
| offset     | Integer16   | Hayır      | Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.  |



## muh\_beyanname\_listele

Beyannameleri listeler.

**İlgili Ekranlar:** : muh3010

**Yetki Kodu:** Beyanname Görüntüleme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_beyanname\_listele.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_beyanname\_listele\_cevap.json

| Parametre  | Tipi        | Zorunluluk | Açıklama  |
|------------|-------------|------------|---|
| session_id | Unicode     | Evet       | Oturum id   |
| firma_kodu | Integer16   | Evet       | Firma kodu  |
| donem_kodu | Integer16   | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                                 |
| filters    | DiaWsFilter | Hayır      | Liste filtresi  |
| sorts      | DiaSort     | Hayır      | Sıralama opsiyonları  |
| params     | AnyDict     | Hayır      | Servise gönderilecek ekstra parametreler  |
| limit      | Integer16   | Hayır      | Kaç kayıt döndürüsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner. |
| offset     | Integer16   | Hayır      | Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.  |



## muh\_muhamasebelestirme\_bankakodlari\_ekle

Muhasebeleştirme banka kodu ekler.

**İlgili Ekranlar:** : bcs1060

**Yetki Kodu:** Banka Hesap Muhasebe Kodları

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebelestirme\_banka\_kodlari\_ekle.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_muhasebelestirme\_banka\_kodlari\_ekle\_cevap.json

| Parametre  | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama   |
|------------|-----------|------------|--|
| session_id | Unicode   | Evet       | Oturum id  |
| firma_kodu | Integer16 | Evet       | Firma kodu   |
| donem_kodu | Integer16 | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                            |
| kart       | AnyDict   | Evet       | Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. <b>İlgili Model:</b> MuhMuhasebelestirmeBankaKodlariModel |



## muh\_muhasebelestirme\_cari\_kodlari\_ekle

Muhasebeleştirme cari kodu ekler.

**İlgili Ekranlar:** : scf1160

**Yetki Kodu:** Cari Kart Muhasebe Kodları

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebelestirme\_cari\_kodlari\_ekle.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_muhasebelestirme\_cari\_kodlari\_ekle\_cevap.json

| Parametre  | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama  |
|------------|-----------|------------|---|
| session_id | Unicode   | Evet       | Oturum id   |
| firma_kodu | Integer16 | Evet       | Firma kodu  |
| donem_kodu | Integer16 | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                           |
| kart       | AnyDict   | Evet       | Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. <b>İlgili Model:</b> MuhMuhasebelestirmeCariKodlariModel |



## **muh\_muhasebelestirme\_hizmet\_kodlari\_ekle**

Muhasebeleştirme hizmet kodu ekler.

**İlgili Ekranlar:** : scf2860

**Yetki Kodu:** Hizmet Kartı Muhasebe Kodları

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebelestirme\_hizmet\_kodlari\_ekle.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_muhasebelestirme\_hizmet\_kodlari\_ekle\_cevap.json

| Parametre  | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama  |
|------------|-----------|------------|---|
| session_id | Unicode   | Evet       | Oturum id   |
| firma_kodu | Integer16 | Evet       | Firma kodu  |
| donem_kodu | Integer16 | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                             |
| kart       | AnyDict   | Evet       | Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. <b>İlgili Model:</b> MuhMuhasebelestirmeHizmetKodlariModel |



## **muh\_muhasebelestirme\_kasa\_kodlari\_ekle**

Muhasebeleştirme kasa kodu ekler.

**İlgili Ekranlar:** : scf3060

**Yetki Kodu:** Kasa Kartı Muhasebe Kodları

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebelestirme\_kasa\_kodlari\_ekle.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_muhasebelestirme\_kasa\_kodlari\_ekle\_cevap.json

| Parametre  | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama   |
|------------|-----------|------------|--|
| session_id | Unicode   | Evet       | Oturum id  |
| firma_kodu | Integer16 | Evet       | Firma kodu   |
| donem_kodu | Integer16 | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                                    |
| kart       | AnyDict   | Evet       | Eklenenek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model: <a href="#">MuhMuhasebelestirmeKasaKodlariModel</a> |



## muh\_muhasebelestirme\_stok\_kodlari\_ekle

Muhasebeleştirme stok kodu ekler.

**İlgili Ekranlar:** : scf2160

**Yetki Kodu:** Malzeme Muhasebe Kodları

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

```
muh_muhasebelestirme_stok_kodlari_ekle.json
```

**Örnek JSON Cevap:**

```
muh_muhasebelestirme_stok_kodlari_ekle_cevap.json
```

| Parametre  | Tipi      | Zorunluluk | Açıklama   |
|------------|-----------|------------|--|
| session_id | Unicode   | Evet       | Oturum id  |
| firma_kodu | Integer16 | Evet       | Firma kodu   |
| donem_kodu | Integer16 | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                                    |
| kart       | AnyDict   | Evet       | Eklenenek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model: <a href="#">MuhMuhasebelestirmeStokKodlariModel</a> |



## muh\_kapanmafisi\_kalemleri\_getir

Kapanma fişi kalemlerini listeler.

**İlgili Ekranlar:** : muh1210

**Yetki Kodu:** Muhasebe Fişi Görüntüleme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_kapanmafisi\_kalemleri\_getir.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_kapanmafisi\_kalemleri\_getir\_cevap.json

| Parametre  | Tipi        | Zorunluluk | Açıklama  |
|------------|-------------|------------|---|
| session_id | Unicode     | Evet       | Oturum id   |
| firma_kodu | Integer16   | Evet       | Firma kodu  |
| donem_kodu | Integer16   | Hayır      | Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)                                 |
| filters    | DiawSFilter | Hayır      | Liste filtresi  |
| sorts      | DiASort     | Hayır      | Sıralama opsiyonları  |
| params     | AnyDict     | Hayır      | Servise gönderilecek ekstra parametreler  |
| limit      | Integer16   | Hayır      | Kaç kayıt döndürülüp isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner. |
| offset     | Integer16   | Hayır      | Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.  |

From:

<https://doc.dia.com.tr/> - **DİA Doc**

Permanent link:

<https://doc.dia.com.tr/doku.php?id=gelistirici:wsapi:muh>Last update: **25/04/2024 11:23**