

## MUH (Muhasebe)

Muhasebe modülüne ait servisler bu kısımda bulunmaktadır.

### Kaynak URL

<https://SUNUCUKODU.ws.dia.com.tr/api/v3/muh/json>



### muh\_masrafmerkezi\_listele

Masraf merkezleri listeler.

**İlgili Ekranlar:** : muh1100

**Yetki Kodu:** Masraf Merkezi Listeleme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3

#### Örnek JSON İsteği:

muh\_masrafmerkezi\_listele.json

#### Örnek JSON Cevabı:

muh\_masrafmerkezi\_listele\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



### muh\_masrafmerkezi\_getir

Masraf merkezini getirir.

**İlgili Ekranlar:** : muh1101

**Yetki Kodu:** Masraf Merkezi Görüntüleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3**Örnek JSON İsteği:**

muh\_masrafmerkezi\_getir.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_masrafmerkezi\_getir\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:MuhMasrafmerkeziModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**muh\_masrafmerkezi\_ekle**

Masraf merkezi ekler.

**İlgili Ekranlar:** : muh1101**Yetki Kodu:** Masraf Merkezi Ekleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

muh\_masrafmerkezi\_ekle.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_masrafmerkezi\_ekle\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:MuhMasrafmerkeziModel



## muh\_masrafmerkezi\_guncelle

Masraf merkezini günceller.

**İlgili Ekranlar:** : muh1101

**Yetki Kodu:** Masraf Merkezi Değiştirme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_masrafmerkezi\_guncelle.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_masrafmerkezi\_guncelle\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. <b>İlgili Model:MuhMasrafmerkeziModel</b>



## muh\_masrafmerkezi\_sil

Masraf merkezini siler.

**Yetki Kodu:** Masraf Merkezi Silme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_masrafmerkezi\_sil.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_masrafmerkezi\_sil\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model: <b>MuhMasrafmerkeziModel</b>
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



## muh\_masrafmerkezi\_hareket\_listele

Masraf merkezi hareketlerini listeler.

**İlgili Ekranlar:** : muh1110

**Yetki Kodu:** Masraf Merkezi Hareketleri

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_masrafmerkezi\_hareket\_listele.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_masrafmerkezi\_hareket\_listele\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



## muh\_hesap karti\_listele

Muhasebe hesaplarını listeler.

**İlgili Ekranlar:** : muh1000

**Yetki Kodu:** Hesap Planı Listeleme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_hesapkartı\_listele.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_hesapkartı\_listele\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



## muh\_hesapkartı\_getir

Muhasebe hesap kartı getirir.

**İlgili Ekranlar:** : muh1001

**Yetki Kodu:** Hesap Kartı Görüntüleme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_hesapkartı\_getir.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_hesapkartı\_getir\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
<a href="#">donem_kodu</a>	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. <b>İlgili Model:</b> MuhHesapkartıModel
<a href="#">params</a>	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



## muh\_hesapkartı\_ekle

Muhasebe hesap kartı ekler.

**İlgili Ekranlar:** : muh1001

**Yetki Kodu:** Hesap Kartı Ekleme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_hesapkartı\_ekle.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_hesapkartı\_ekle\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
<a href="#">session_id</a>	Unicode	Evet	Oturum id
<a href="#">firma_kodu</a>	Integer16	Evet	Firma kodu
<a href="#">donem_kodu</a>	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. <b>İlgili Model:</b> MuhHesapkartıModel



## muh\_hesapkartı\_guncelle

Muhasebe hesap kartı günceller.

**İlgili Ekranlar:** : muh1001

**Yetki Kodu:** Hesap Kartı Değiştirme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_hesap karti\_guncelle.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_hesap karti\_guncelle\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model: MuhHesap kartiModel

**muh\_hesap karti\_sil**

Muhasebe hesap kartı siler

**Yetki Kodu:** Hesap Kartı Silme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

muh\_hesap karti\_sil.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_hesap karti\_sil\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model: MuhHesap kartiModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**muh\_hesap karti\_hareket\_listele**

Muhasebe hesap hareketlerini listeler.

**İlgili Ekranlar:** : muh1010**Yetki Kodu:** Hesap Kartı Hareketleri**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

muh\_hesapkartı\_hareket\_listele.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_hesapkartı\_hareket\_listele\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



## muh\_muhasebefisi\_listele

Muhasebe fişlerini listeler.

**İlgili Ekranlar:** : muh1200**Yetki Kodu:** Muhasebe Fişleri Listeleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebefisi\_listele.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_muhasebefisi\_listele\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu



Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



## muh\_muhasebefisi\_getir

Muhasebe fişi getirir.

**İlgili Ekranlar:** : muh1201

**Yetki Kodu:** Muhasebe Fişleri Görüntüleme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebefisi\_getir.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_muhasebefisi\_getir\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model: <b>MuhMuhasebefisiModel</b>
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



## muh\_muhasebefisi\_ekle

Muhasebe fişi ekler.

**İlgili Ekranlar:** : muh1201

**Yetki Kodu:** Muhasebe Fişleri Ekleme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebefisi\_ekle.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_muhasebefisi\_ekle\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. <b>İlgili Model:MuhMuhasebefisiModel</b>



## muh\_muhasebefisi\_guncelle

Muhasebe fişi günceller.

**İlgili Ekranlar:** : muh1201

**Yetki Kodu:** Muhasebe Fişleri Değiştirme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebefisi\_guncelle.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. <b>İlgili Model:MuhMuhasebefisiModel</b>



## muh\_muhasebefisi\_sil

Muhasebe fişi siler.

**Yetki Kodu:** Muhasebe Fişleri Silme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebefisi\_sil.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_muhasebefisi\_sil\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model: <a href="#">MuhMuhasebefisiModel</a>
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



## muh\_muhasebefisi\_listele\_ayrintili

Muhasebe fişlerini kalemleriyle birlikte getirir.

**İlgili Ekranlar:** : muh1210

**Yetki Kodu:** Muhasebe Fişleri Listeleme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebefisi\_listele\_ayrintili.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_muhasebefisi\_listele\_ayrintili\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



## muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_listele

Muhasebeleştirme bağlantı kodlarını listeler.

**İlgili Ekranlar:** : muh2000

**Yetki Kodu:** Muhasebe Bağlantı Kodları Listeleme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_listele.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_listele\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



## muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_getir

Muhasebeleştirme bağlantı kodu getirir.

**İlgili Ekranlar:** : muh2001

**Yetki Kodu:** Muhasebe Bağlantı Kodları Görüntüleme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_getir.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_getir\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:MuhMuhasebelestirmeBaglantiKodlariModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



## muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_ekle

Muhasebeleştirme bağlantı kodu ekler.

**İlgili Ekranlar:** : muh2001

**Yetki Kodu:** Muhasebe Bağlantı Kodları Ekleme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_ekle.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_ekle\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:MuhMuhasebelestirmeBaglantiKodlariModel



## muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_guncelle

Muhasebeleştirme bağlantı kodunu günceller.

**İlgili Ekranlar:** : muh2001

**Yetki Kodu:** Muhasebe Bağlantı Kodları Değiştirme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

### Örnek JSON İsteği:

muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_guncelle.json

### Örnek JSON Cevap:

muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_guncelle\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. <b>İlgili Model:</b> MuhMuhasebelestirmeBaglantiKodlariModel



## muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_sil

Muhasebeleştirme bağlantı kodu siler.

**Yetki Kodu:** Muhasebe Bağlantı Kodları Silme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

### Örnek JSON İsteği:

muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_sil.json

### Örnek JSON Cevap:

muh\_muhasebelestirme\_baglanti\_kodlari\_sil\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model: MuhMuhasebelestirmeBaglantiKodlariModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



## muh\_malitablo\_listele

Mali tabloyu listeler.

**İlgili Ekranlar:** : muh3000

**Yetki Kodu:** Mali Tablo Listeleme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_malitablo\_listele.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_malitablo\_listele\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



## muh\_beyanname\_listele

Beyannameleri listeler.

**İlgili Ekranlar:** : muh3010

**Yetki Kodu:** Beyanname Görüntüleme

**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

muh\_beyanname\_listele.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_beyanname\_listele\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



## muh\_muhasebelestirme\_banka\_kodlari\_ekle

Muhasebeleştirme banka kodu ekler.

**İlgili Ekranlar:** : bcs1060**Yetki Kodu:** Banka Hesap Muhasebe Kodları**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebelestirme\_banka\_kodlari\_ekle.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_muhasebelestirme\_banka\_kodlari\_ekle\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. <b>İlgili Model:</b> MuhMuhasebelestirmeBankaKodlariModel





## muh\_muhasebelestirme\_cari\_kodlari\_ekle

Muhasebeleştirme cari kodu ekler.

**İlgili Ekranlar:** : scf1160

**Yetki Kodu:** Cari Kart Muhasebe Kodları

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

### Örnek JSON İsteği:

muh\_muhasebelestirme\_cari\_kodlari\_ekle.json

### Örnek JSON Cevap:

muh\_muhasebelestirme\_cari\_kodlari\_ekle\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:MuhMuhasebelestirmeCariKodlariModel



## muh\_muhasebelestirme\_hizmet\_kodlari\_ekle

Muhasebeleştirme hizmet kodu ekler.

**İlgili Ekranlar:** : scf2860

**Yetki Kodu:** Hizmet Kartı Muhasebe Kodları

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

### Örnek JSON İsteği:

muh\_muhasebelestirme\_hizmet\_kodlari\_ekle.json

### Örnek JSON Cevap:

muh\_muhasebelestirme\_hizmet\_kodlari\_ekle\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenacak veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:MuhMuhasebelestirmeHizmetKodlariModel



## muh\_muhasebelestirme\_kasa\_kodlari\_ekle

Muhasebeleştirme kasa kodu ekler.

**İlgili Ekranlar:** : scf3060

**Yetki Kodu:** Kasa Kartı Muhasebe Kodları

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebelestirme\_kasa\_kodlari\_ekle.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_muhasebelestirme\_kasa\_kodlari\_ekle\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenacak veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:MuhMuhasebelestirmeKasaKodlariModel



## muh\_muhasebelestirme\_stok\_kodlari\_ekle

Muhasebeleştirme stok kodu ekler.

**İlgili Ekranlar:** : scf2160

**Yetki Kodu:** Malzeme Muhasebe Kodları

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_muhasebelestirme\_stok\_kodlari\_ekle.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_muhasebelestirme\_stok\_kodlari\_ekle\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:MuhMuhasebelestirmeStokKodlariModel



## muh\_kapanmafisi\_kalemleri\_getir

Kapanma fişi kalemlerini listeler.

**İlgili Ekranlar:** : muh1210

**Yetki Kodu:** Muhasebe Fişi Görüntüleme

**Kontör:** Evet

**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3

**Örnek JSON İsteği:**

muh\_kapanmafisi\_kalemleri\_getir.json

**Örnek JSON Cevap:**

muh\_kapanmafisi\_kalemleri\_getir\_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

From:

<https://doc.dia.com.tr/> - **DİA Doc**

Permanent link:

<https://doc.dia.com.tr/doku.php?id=gelistirici:wsapi:muh&rev=1687184321>

Last update: **19/06/2023 14:18**

