

PER (Personel)

Personel modülüne ait servisler bu kısımda bulunmaktadır.

Kaynak URL

<https://SUNUCUKODU.ws.dia.com.tr/api/v3/per/json>



per_personel_listele

Personel kartlarını listeler.

İlgili Ekranlar: : per1000

Yetki Kodu: Personel Kartları Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_personel_listele.json

Örnek JSON Cevap:

per_personel_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



per_personel_getir

Personel kartı getirir.

İlgili Ekranlar: : per1001

Yetki Kodu: Personel Kartları Görüntüleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3**Örnek JSON İsteği:**

per_personel_getir.json

Örnek JSON Cevap:

per_personel_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:PerPersonelModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**per_personel_ekle**

Personel kartı ekler.

İlgili Ekranlar: : per1000**Yetki Kodu:** Personel Kartları Ekleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

per_personel_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

per_personel_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:PerPersonelModel



per_personel_guncelle

Personel kartı günceller.

İlgili Ekranlar: : per1001

Yetki Kodu: Personel Kartları Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_personel_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

per_personel_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:PerPersonelModel



per_personel_sil

Personel kartı siler.

Yetki Kodu: Personel Kartları Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_personel_sil.json

Örnek JSON Cevap:

per_personel_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:PerPersonelModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



per_personel_yakini_listele

Personel yakınlarını listeler.

İlgili Ekranlar: : per1100

Yetki Kodu: Personel Yakınları Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_personel_yakini_listele.json

Örnek JSON Cevap:

per_personel_yakini_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



per_personel_yakini_getir

Personel yakını getirir.

İlgili Ekranlar: : per1101

Yetki Kodu: Personel Yakınları Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_personel_yakini_getir.json

Örnek JSON Cevap:

per_personel_yakini_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:PerPersonelYakiniModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



per_personel_yakini_ekle

Personel yakını ekler.

İlgili Ekranlar: : per1101

Yetki Kodu: Personel Yakınları Ekleme / Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_personel_yakini_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

per_personel_yakini_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:PerPersonelYakiniModel



per_personel_yakini_guncelle

Personel yakını günceller.

İlgili Ekranlar: : per1101

Yetki Kodu: Personel Yakınları Ekleme / Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_personel_yakini_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

per_personel_yakini_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:PerPersonelYakiniModel



per_personel_yakini_sil

Personel yakını siler.

Yetki Kodu: Personel Yakınları Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_personel_yakini_sil.json

Örnek JSON Cevap:

per_personel_yakini_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:PerPersonelYakiniModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



per_izinkarti_listele

İzin türlerini listeler.

İlgili Ekranlar: : per4000

Yetki Kodu: İzin Türleri Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_izinkarti_listele.json

Örnek JSON Cevap:

per_izinkarti_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



per_izingrubu_listele

İzin gruplarını listeler.

İlgili Ekranlar: : per4010**Yetki Kodu:** İzin Grupları Listeleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

per_izingrubu_listele.json

Örnek JSON Cevap:

per_izingrubu_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



per_istenayrilmanedenleri_listele

İşten ayrılma nedenlerini listeler.

İlgili Ekranlar: : per3400**Yetki Kodu:** Personel Kartları Listeleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

per_istenayrilmanedenleri_listele.json

Örnek JSON Cevap:

per_istenayrilmanedenleri_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



per_izinler_listele

İzinleri listeler.

İlgili Ekranlar: : per1060

Yetki Kodu: İzin Planlama Kartı Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_izinler_listele.json

Örnek JSON Cevap:

per_izinler_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



per_izinler_getir

İzin bilgilerini getirir.

İlgili Ekranlar: : per1061**Yetki Kodu:** İzin Planlama Kartı Görüntüleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3**Örnek JSON İsteği:**

per_izinler_getir.json

Örnek JSON Cevap:

per_izinler_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:PerlzinlerModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



per_izinler_ekle

İzin ekler.

İlgili Ekranlar: : per1061**Yetki Kodu:** İzin Planlama Kartı Ekleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

per_izinler_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

per_izinler_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:PerlzinlerModel



per_izinler_guncelle

İzin günceller.

İlgili Ekranlar: : per1061

Yetki Kodu: İzin Planlama Kartı Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_izinler_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

per_izinler_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:PerIzinlerModel



per_izinler_sil

İzin siler.

Yetki Kodu: Personel Yakınları Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_izinler_sil.json

Örnek JSON Cevap:

per_izinler_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:PerIzinlerModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



per_personel_puantaj_getir

Personel puantaj getirir.

İlgili Ekranlar: : per2001

Yetki Kodu: Personel Puantaj Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_personel_puantaj_getir.json

Örnek JSON Cevap:

per_personel_puantaj_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:PerPersonelPuantajModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



per_personel_puantaj_listele

Personel puantajlarını listeler.

İlgili Ekranlar: : per2000

Yetki Kodu: Personel Puantaj Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_personel_puantaj_listele.json

Örnek JSON Cevap:

per_personel_puantaj_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



per_personel_puantaj_ekle

Personel puantaj ekler.

İlgili Ekranlar: : per2001

Yetki Kodu: Personel Puantaj Ekleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_personel_puantaj_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

per_personel_puantaj_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:PerPersonelPuantajModel



per_personel_puantaj_guncelle

Personel puantaj günceller.

İlgili Ekranlar: : per2001

Yetki Kodu: Personel Puantaj Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_personel_puantaj_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

per_personel_puantaj_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:PerPersonelPuantajModel



per_personel_puantaj_sil

Personel puantajı siler.

Yetki Kodu: Personel Puantaj Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_personel_puantaj_sil.json

Örnek JSON Cevap:

per_personel_puantaj_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:PerPersonelPuantajModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



per_giris_cikis_hareketi_listele

Personel giriş çıkış hareketlerini listeler.

İlgili Ekranlar: : per5000

Yetki Kodu: Personel Giriş-Çıkış Hareketleri Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_giris_cikis_hareketi_listele.json

Örnek JSON Cevap:

per_giris_cikis_hareketi_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



per_giris_cikis_hareketi_getir

Personel giriş çıkış hareketi getirir.

İlgili Ekranlar: : per5001

Yetki Kodu: Personel Giriş-Çıkış Hareketleri Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_giris_cikis_hareketi_getir.json

Örnek JSON Cevap:

per_giris_cikis_hareketi_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:PerGirisCikisHareketiModel
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler



per_giris_cikis_hareketi_ekle

Personel giriş çıkış hareketi ekler.

İlgili Ekranlar: : per5001

Yetki Kodu: Personel Giriş-Çıkış Hareketleri Ekleme / Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_giris_cikis_hareketi_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

per_giris_cikis_hareketi_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:PerGirisCikisHareketiModel



per_giris_cikis_hareketi_guncelle

Personel giriş çıkış hareketini günceller.

İlgili Ekranlar: : per5001

Yetki Kodu: Personel Giriş-Çıkış Hareketleri Ekleme / Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_giris_cikis_hareketi_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

per_giris_cikis_hareketi_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:PerGirisCikisHareketiModel



per_giris_cikis_hareketi_sil

Personel giriş çıkışını siler.

Yetki Kodu: Personel Giriş-Çıkış Hareketleri Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_giris_cikis_hareketi_sil.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:PerGirisCikisHareketiModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



per_ekodemekesinti_listele

Ek Ödeme / Kesinti / Sosyal Yardım Fişlerini listeler.

İlgili Ekranlar: : per1300

Yetki Kodu: Ek Ödeme ve Kesinti Fişleri Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_ekodemekesinti_listele.json

Örnek JSON Cevap:

per_ekodemekesinti_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



per_ekodemekesinti_getir

Ek Ödeme / Kesinti / Sosyal Yardım fişini getirir.

İlgili Ekranlar: : per1301

Yetki Kodu: Ek Ödeme ve Kesinti Fişleri Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_ekodemekesinti_getir.json

Örnek JSON Cevap:

per_ekodemekesinti_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:PerEkodemekesinti
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



per_ekodemekesinti_ekle

Ek Ödeme / Kesinti / Sosyal Yardım fişi ekler.

İlgili Ekranlar: : per1301

Yetki Kodu: Ek Ödeme ve Kesinti Fişleri Ekleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_ekodemekesinti_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

per_ekodemekesinti_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:PerEkodemekesinti



per_ekodemekesinti_guncelle

Ek Ödeme/ Kesinti/ Sosyal Yardım fişini günceller.

İlgili Ekranlar: : per1301

Yetki Kodu: Ek Ödeme ve Kesinti Fişleri Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_ekodemekesinti_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

per_ekodemekesinti_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:PerEkodemekesinti



per_ekodemekesinti_sil

Ek Ödeme / Kesinti / Sosyal Yardım fişi siler.

Yetki Kodu: Ek Ödeme ve Kesinti Fişleri Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_ekodemekesinti_sil.json

Örnek JSON Cevap:

per_ekodemekesinti_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model: PerEkodemekesinti
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

per_kidem_ihbar_listele

Personel kıdem-ihbar listeler.

İlgili Ekranlar: : per1000

Yetki Kodu: Personel Kıdem-İhbar Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_kidem_ihbar_listele.json

Örnek JSON Cevap:

per_kidem_ihbar_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



per_kidem_ihbar_listele

Personel kıdem-ihbar listeler.

İlgili Ekranlar: : per1030

Yetki Kodu: Personel Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

per_kidem_ihbar_listele.json

Örnek JSON Cevap:

per_kidem_ihbar_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

**per_kidem_ihbar_getir**

Personel kidem-ihbar getirir.

İlgili Ekranlar: : per1030**Yetki Kodu:** Personel Getir**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3**Örnek JSON İsteği:**

per_kidem_ihbar_getir.json

Örnek JSON Cevap:

per_kidem_ihbar_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model: PerTazminat
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



per_kidem_ihbar_ekle

Personel kidem-ihbar ekler.

İlgili Ekranlar: : per1030

Yetki Kodu: Personel Listeleme Ekleme / Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_kidem_ihbar_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

per_kidem_ihbar_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model: PerTazminat



per_kidem_ihbar_guncelle

Personel kidem-ihbar günceller.

İlgili Ekranlar: : per1030

Yetki Kodu: Personel Listeleme Ekleme / Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_kidem_ihbar_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

per_kidem_ihbar_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:PerTazminat



per_kidem_ihbar_sil

Personel kidem-ihbar siler.

Yetki Kodu: Personel Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_kidem_ihbar_sil.json

Örnek JSON Cevap:

per_kidem_ihbar_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:PerTazminat
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

--- {[:gelistirici:wsapi:get_ws.png?25 |]} ---

[[gelistirici:wsapi:servis_turu_listeleme|{[:gelistirici:wsapi:liste.png?25 |]}]

per_ekkazanc_listele

Ek Kazanç Kartlarını listeler.

İlgili Ekranlar: : per3500

Yetki Kodu: Ek Kazanç Kartları Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_ekkazanc_listele.json

Örnek JSON Cevap:

per_ekkazanc_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

**per_ekkazanc_getir**

Ek Kazanç bilgilerini getirir.

İlgili Ekranlar: : per3500

Yetki Kodu: Ek Kazanç Kartı Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_ekkazanc_getir.json

Örnek JSON Cevap:

per_ekkazanc_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:PerEkkazancModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



per_ekkazanc_ekle

Ek Kazanç ekler.

İlgili Ekranlar: : per3500

Yetki Kodu: Ek Kazanç Kartı Ekleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_ekkazanc_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

per_ekkazanc_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:PerEkkazancModel



per_ekkazanc_guncelle

Ek Kazanç günceller.

İlgili Ekranlar: : per3500

Yetki Kodu: Ek Kazanç Kartı Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_ekkazanc_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

per_ekkazanc_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:PerEkkazancModel



per_ekkazanc_sil

Ek Kazanç siler.

Yetki Kodu: Ek Kazanç Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_ekkazanc_sil.json

Örnek JSON Cevap:

per_ekkazanc_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:PerEkkazancModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



per_sosyalyardim_listele

Sosyal Yardım Kartı listeler.

İlgili Ekranlar: : per3520

Yetki Kodu: Sosyal Yardım Kartı Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_sosyalyardim_listele.json

Örnek JSON Cevap:

per_sosyalyardim_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

**per_sosyalyardim_getir**

Sosyal Yardım Kartının bilgilerini getirir.

İlgili Ekranlar: : per3520

Yetki Kodu: Sosyal Yardım Kartı Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_sosyalyardim_getir.json

Örnek JSON Cevap:

per_sosyalyardim_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:PerSosyalyardimModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



per_sosyalyardim_ekle

Sosyal Yardım Kartı ekler.

İlgili Ekranlar: : per3520

Yetki Kodu: Sosyal Yardım Kartı Ekleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_sosyalyardim_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

per_sosyalyardim_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:PerSosyalyardimModel



per_sosyalyardim_guncelle

Sosyal Yardım Kartı günceller.

İlgili Ekranlar: : per3520

Yetki Kodu: Sosyal Yardım Kartı Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_sosyalyardim_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

per_sosyalyardim_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:PerSosyalyardimModel



per_sosyalyardim_sil

Sosyal Yardım Kartı siler.

Yetki Kodu: Sosyal Yardım Kartı Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_sosyalyardim_sil.json

Örnek JSON Cevap:

per_sosyalyardim_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:PerSosyalyardimModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



per_sosyalyardim_guncelle

Sosyal Yardım Kartı günceller.

İlgili Ekranlar: : per3520

Yetki Kodu: Sosyal Yardım Kartı Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_sosyalyardim_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

per_sosyalyardim_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:PerSosyalyardimModel

**per_tazminat_hesapla**

Personel kıdem-ihbar hesaplama sonucunu getirir.

Yetki Kodu: Personel Kartları Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

per_tazminat_hesapla.json

Örnek JSON Cevap:

per_tazminat_hesapla_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:PerPersonelModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

From:

<https://doc.dia.com.tr/> - **DİA Doc**

Permanent link:

<https://doc.dia.com.tr/doku.php?id=gelistirici:wsapi:per>

Last update: **19/06/2023 14:25**

