

RST (Restoran)

Restoran modülüne ait servisler bu kısımda bulunmaktadır.

Kaynak URL

<https://SUNUCUKODU.ws.dia.com.tr/api/v3/rst/json>



rst_siparis_listele

Restoran siparişlerini listeler.

İlgili Ekranlar: : rst1010

Yetki Kodu: Sipariş Fişi Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

rst_siparis_listele.json

Örnek JSON Cevap:

rst_siparis_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



rst_siparis_getir

Restoran siparişini getirir.

İlgili Ekranlar: : rst1011

Yetki Kodu: Sipariş Fişi Görüntüleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3**Örnek JSON İsteği:**

rst_siparis_getir.json

Örnek JSON Cevap:

rst_siparis_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:RstSiparisModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**rst_siparis_ekle**

Restoran siparişini ekler.

İlgili Ekranlar: : rst1011**Yetki Kodu:** Sipariş Fişi Ekleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

rst_siparis_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

rst_siparis_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:RstSiparisModel



rst_siparis_guncelle

Restoran siparişini günceller.

İlgili Ekranlar: : rst1011

Yetki Kodu: Sipariş Fişi Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

rst_siparis_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

rst_siparis_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:RstSiparisModel



rst_siparis_sil

Restoran siparişini siler.

Yetki Kodu: Sipariş Fişi Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

rst_siparis_sil.json

Örnek JSON Cevap:

rst_siparis_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:RstSiparisModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



rst_odenmez_listele

Restoran ödenmez kartlarını listeler.

İlgili Ekranlar: : rst1700

Yetki Kodu: Ödenmez Kartı Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

rst_odenmez_listele.json

Örnek JSON Cevap:

rst_odenmez_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



rst_odenmez_getir

Restoran ödenmez kartını getirir.

İlgili Ekranlar: : rst1701

Yetki Kodu: Ödenmez Kartı Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

rst_odenmez_getir.json

Örnek JSON Cevap:

rst_odenmez_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:RstOdenmezModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



rst_parametre_getir

Restoran parametresi getirir.

İlgili Ekranlar: : rst1900

Yetki Kodu: Restoran Parametreleri

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

rst_parametre_getir.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:RstParametreModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



rst_siparisnotu_listele

Sipariş notu listeler.

İlgili Ekranlar: : rst1400

Yetki Kodu: Sipariş Notu Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

rst_siparisnotu_listele.json

Örnek JSON Cevap:

rst_siparisnotu_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



rst_yazici_ayarlari_listele

Yazıcı ayarları listeler.

İlgili Ekranlar: : rst1900

Yetki Kodu: Restoran Parametreleri

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

rst_yazici_ayarlari_listele.json

Örnek JSON Cevap:

rst_yazici_ayarlari_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



rst_ekran_listele

Ekran listeler.

İlgili Ekranlar: : rst1800

Yetki Kodu: Ekran Tanımı Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

rst_ekran_listele.json

Örnek JSON Cevap:

rst_ekran_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



rst_garson_listele

Garsonları listeler.

İlgili Ekranlar: : rst1200

Yetki Kodu: Garson Kartı Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

rst_garson_listele.json

Örnek JSON Cevap:

rst_garson_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



rst iptalnedeni_listele

İptal nedenlerini listeler.

İlgili Ekranlar: : rst1600

Yetki Kodu: İptal Nedeni Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

rst iptalnedeni_listele.json

Örnek JSON Cevap:

rst iptalnedeni_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



rst_kampanya_listele

Kampanya listeler.

İlgili Ekranlar: : rst2100

Yetki Kodu: Kampanya Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

rst_kampanya_listele.json

Örnek JSON Cevap:

rst_kampanya_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



rst_kampanya_getir

Kampanya getirir.

İlgili Ekranlar: : rst2101

Yetki Kodu: Kampanya Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

rst_kampanya_getir.json

Örnek JSON Cevap:

rst_kampanya_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:RstKampanyaModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



rst_menugrubu_listele

Menü grubu listeler.

İlgili Ekranlar: : rst1300

Yetki Kodu: Menü Başlığı Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

rst_menugrubu_listele.json

Örnek JSON Cevap:

rst_menugrubu_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



rst_salon_listele

Restoran salonu listeler.

İlgili Ekranlar: : rst1100

Yetki Kodu: Salon Kartı Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

rst_salon_listele.json

Örnek JSON Cevap:

rst_salon_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



rst_salon_getir

Restoran salonu getirir.

İlgili Ekranlar: : rst1101

Yetki Kodu: Salon Kartı Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

rst_salon_getir.json

Örnek JSON Cevap:

rst_salon_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:RstSalonModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



rst_restoran_parametleri_getir

Restoran parametrelerini getirir.

İlgili Ekranlar: : rst1000

Yetki Kodu: Satış Ekranı Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

rst_restoran_parametleri_getir.json

Örnek JSON Cevap:

rst_restoran_parametleri_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:RstParametreModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



rst_masa_siparis_listele

Restoran masa siparişlerini listeler.

İlgili Ekranlar: : rst1100

Yetki Kodu: Satış Ekranı Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

rst_masa_siparis_listele.json

Örnek JSON Cevap:

rst_masa_siparis_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



rst_masa_siparis_ekle

Restoran siparişini key'i belli olan masaya ekler.

İlgili Ekranlar: : rst1000

Yetki Kodu: Satış Ekranı Görüntüleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

rst_masa_siparis_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

rst_masa_siparis_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:RstMasaModel

**rst_masa iptal**

Masayı iptal eder.

Yetki Kodu: Masa İptal Etme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

rst_masa iptal.json

Örnek JSON Cevap:

rst_masa iptal_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:RstMasaModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



rst_satir_iade

Sipariş listesinde seçilen satırı iade eder.

Yetki Kodu: Sipariş Satırı Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

rst_satir_iade.json

Örnek JSON Cevap:

rst_satir_iade_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:RstSiparisKalemiModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



rst_tahsilat_ekle

İlgili masanın tahsilatını yapar.

İlgili Ekranlar: : rst1000

Yetki Kodu: Satış Ekranı Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

rst_tahsilat_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

rst_tahsilat_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:RstSiparisModel

From:

<https://doc.dia.com.tr/> - DİA Doc

Permanent link:

<https://doc.dia.com.tr/doku.php?id=gelistirici:wsapi:rst>Last update: **19/06/2023 14:27**