

SHY (Servis Hizmet Yönetimi)

Servis hizmet yönetimi modülüne ait servisler bu kısımda bulunmaktadır.

Kaynak URL

<https://SUNUCUKODU.ws.dia.com.tr/api/v3/shy/json>



shy_servisformu_tipi_listele

Servis form tipini listeler.

İlgili Ekranlar: : shy1900

Yetki Kodu: Servis Form Tipi Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

shy_servisformu_tipi_listele.json

Örnek JSON Cevap:

shy_servisformu_tipi_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



shy_servisformu_tipi_getir

Servis form tipini getirir.

İlgili Ekranlar: : shy1901

Yetki Kodu: Servis Form Tipi Görüntüleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3**Örnek JSON İsteği:**

shy_servisformu_tipi_getir.json

Örnek JSON Cevap:

shy_servisformu_tipi_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ShyServisformuTipiModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**shy_servisformu_tipi_ekle**

Servis form tipi ekler.

İlgili Ekranlar: : shy1901**Yetki Kodu:** Servis Form Tipi Ekleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

shy_servisformu_tipi_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

shy_servisformu_tipi_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ShyServisformuTipiModel



shy_servisformu_tipi_guncelle

Servis form tipi günceller.

İlgili Ekranlar: : shy1901

Yetki Kodu: Servis Form Tipi Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

shy_servisformu_tipi_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

shy_servisformu_tipi_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ShyServisformuTipiModel



shy_servisformu_tipi_sil

Servis form tipi siler.

Yetki Kodu: Servis Form Tipi Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

shy_servisformu_tipi_sil.json

Örnek JSON Cevap:

shy_servisformu_tipi_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ShyServisformuTipiModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



shy_soruncozumturu_listele

Sorun çözüm türü listeler.

İlgili Ekranlar: : shy1910

Yetki Kodu: Servis Sorun-Çözüm Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

shy_soruncozumturu_listele.json

Örnek JSON Cevap:

shy_soruncozumturu_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



shy_soruncozumturu_getir

Sorun çözüm türü getirir.

İlgili Ekranlar: : shy1911**Yetki Kodu:** Servis Sorun-Çözüm Görüntüleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3**Örnek JSON İsteği:**

shy_soruncozumturu_getir.json

Örnek JSON Cevap:

shy_soruncozumturu_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ShySoruncozumturuModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



shy_soruncozumturu_ekle

Sorun çözüm türü ekler.

İlgili Ekranlar: : shy1911**Yetki Kodu:** Servis Sorun-Çözüm Ekleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

shy_soruncozumturu_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

shy_soruncozumturu_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ShySoruncozumturuModel



shy_soruncozumturu_guncelle

Sorun çözüm türü günceller.

İlgili Ekranlar: : shy1911

Yetki Kodu: Servis Sorun-Çözüm Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

shy_soruncozumturu_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

shy_soruncozumturu_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ShySoruncozumturuModel



shy_soruncozumturu_sil

Sorun çözüm türü siler.

Yetki Kodu: Servis Sorun-Çözüm Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

shy_soruncozumturu_sil.json

Örnek JSON Cevap:

shy_soruncozumturu_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ShySoruncozumturuModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



shy_servisformu_listele

Servis formları listeler.

İlgili Ekranlar: : shy1000

Yetki Kodu: Servis Formu Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

shy_servisformu_listele.json

Örnek JSON Cevap:

shy_servisformu_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



shy_servisformu_getir

Servis formu getirir.

İlgili Ekranlar: : shy1001**Yetki Kodu:** Servis Formu Görüntüleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3**Örnek JSON İsteği:**

shy_servisformu_getir.json

Örnek JSON Cevap:

shy_servisformu_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ShyServisformuModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



shy_servisformu_ekle

Servis formu ekler.

İlgili Ekranlar: : shy1001**Yetki Kodu:** Servis Formu Ekleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

shy_servisformu_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

shy_servisformu_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model: ShyServisformuModel



shy_servisformu_guncelle

Servis formu günceller.

İlgili Ekranlar: : shy1001

Yetki Kodu: Servis Formu Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

shy_servisformu_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

shy_servisformu_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model: ShyServisformuModel



shy_servisformu_sil

Servis formu siler.

Yetki Kodu: Servis Formu Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

shy_servisformu_sil.json

Örnek JSON Cevap:

shy_servisformu_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ShyServisformuModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**shy_servisformu_tipi_sureci_getir**

Servis form tiplerine ait süreçleri getirir.

İlgili Ekranlar: : shy1000

Yetki Kodu: Servis Formu Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

shy_servisformu_tipi_sureci_getir.json

Örnek JSON Cevap:

shy_servisformu_tipi_sureci_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)

**shy_malzemehizmet_degistir**

Session içerisinde yer alan bir servis formu nesnesinin kalemindeki bir alanı değiştirir

İlgili Ekranlar: : shy1001

Yetki Kodu:

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

shy_malzemehizmet_degistir.json

Örnek JSON Cevap:

shy_malzemehizmet_degistir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ShyServisformuMalzemehizmetModel



shy_malzemehizmet_ekle

Servis formuna yeni kalemler ekler.

İlgili Ekranlar: : shy1001

Yetki Kodu:

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

shy_malzemehizmet_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

shy_malzemehizmet_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ShyServisformuMalzemehizmetModel



shy_malzemehizmet_islem

Session içerisinde yer alan bir servis formunun indeksi verilen malzeme hizmet verisini geçici bir stack

içerisine push eder.

İlgili Ekranlar: : shy1001

Yetki Kodu:

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

shy_malzemehizmet_islem.json

Örnek JSON Cevap:

shy_malzemehizmet_islem_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ShyServisformuMalzemehizmetModel



shy_malzemehizmet_detay_islem

Session içerisinde yer alan bir servis formunun malzeme hizmet içerisindeki varyant bilgilerini değiştirir.

İlgili Ekranlar: : shy1001

Yetki Kodu:

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

shy_malzemehizmet_detay_islem.json

Örnek JSON Cevap:

shy_malzemehizmet_detay_islem_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ShyServisformuMalzemehizmetModel



shy_servisformu_imza_ekle

Servis form tipi imzası ekler.

İlgili Ekranlar: : shy1901

Yetki Kodu: Servis Form Tipi Ekleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

shy_servisformu_imza_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

shy_servisformu_imza_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ShyServisformuTipiModel



shy_servisformu_imza_listele

Servis formu imzalarını listeler.

İlgili Ekranlar: : shy1901

Yetki Kodu: Servis Formu İmza Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

shy_servisformu_imza_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sshyservisformu_imza_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

**shy_servisformu_imza_sil**

Servis formu imzası siler.

Yetki Kodu: Servis Formu İmza Silme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

shy_servisformu_imza_sil.json

Örnek JSON Cevap:

shyservisformu_imza_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ShyServisformuModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

From:

<https://doc.dia.com.tr/> - **DİA Doc**

Permanent link:

<https://doc.dia.com.tr/doku.php?id=gelistirici:wsapi:shy>

Last update: **03/05/2024 10:45**

