

SIS (Sistem)

Sistem modülüne ait servisler bu kısımda bulunmaktadır.

Kaynak URL

<https://SUNUCUKODU.ws.dia.com.tr/api/v3/sis/json>



sis_yetkili_firma_donem_sube_depo

Yetkili firma dönem şube ve depo bilgilerini liste şeklinde döndürür.

Kontör: Hayır

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_yetkili_firma_donem_sube_depo.json

Örnek JSON Cevap:

sis_yetkili_firma_donem_sube_depo_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id



sis_kullanici_listele

Kullanıcıları listeler.

Yetki Kodu: Sistem Modülü

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_kullanici_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_kullanici_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_kullanici_grup_listele

Kullanıcıları listeler.

Yetki Kodu: Sistem Modülü

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_kullanici_grup_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_kullanici_grup_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_seviyekodu_listele

Seviye kodlarını listeler

İlgili Ekranlar: : sis3400

Yetki Kodu: Yetki Kodu Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_seviyekodu_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_seviyekodu_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

sis_seviyekodu_getir

Seviye kodu getirir.

İlgili Ekranlar: : sis3401

Yetki Kodu: Seviye Kodu

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_seviyekodu_getir.json

Örnek JSON Cevap:

sis_seviyekodu_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:SisSeviyekoduModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



sis_seviyekodu_ekle

Seviye kodu ekler.

İlgili Ekranlar: : sis3401

Yetki Kodu: Seviye Kodu Ekleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_seviyekodu_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

sis_seviyekodu_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:SisSeviyekoduModel



sis_seviyekodu_guncelle

Servis Kodu günceller.

İlgili Ekranlar: : sis3501

Yetki Kodu: Seviye Kodu Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_seviyekodu_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

sis_seviyekodu_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:SisSeviyekoduModel

**sis_seviyekodu_sil**

Seviye kodu siler.

Yetki Kodu: Seviye Kodu Silme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

sis_seviyekodu_sil.json

Örnek JSON Cevap:

sis_seviyekodu_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:SisSeviyekoduModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**sis_sehirler_listele**

Şehirleri listeler.

İlgili Ekranlar: : sis3600

Yetki Kodu: Şehirler**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

sis_sehirler_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_sehirler_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_sehirler_getir

Şehir getirir.

İlgili Ekranlar: : sis3601**Yetki Kodu:** Şehirler**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3**Örnek JSON İsteği:**

sis_sehirler_getir.json

Örnek JSON Cevap:

sis_sehirler_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:SisSehirlerModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



sis_sehirler_ekle

Şehir ekler.

İlgili Ekranlar: : sis3601

Yetki Kodu: Şehir Ekleme/Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_sehirler_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

sis_sehirler_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:SisSehirlerModel



sis_sehirler_guncelle

Şehir günceller.

İlgili Ekranlar: : sis3601

Yetki Kodu: Şehir Ekleme/Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_sehirler_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

sis_sehirler_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncelleme veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:SisSehirlerModel

**sis_sehirler_sil**

Şehir siler.

Yetki Kodu: Şehir Silme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

sis_sehirler_sil.json

Örnek JSON Cevap:

sis_sehirler_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:SisSehirlerModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**sis_ulkeler_listele**

Ülkeleri listeler.

İlgili Ekranlar: : sis3610**Yetki Kodu:** Ülkeler

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_ulkeler_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_ulkeler_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_ulkeler_getir

Ülke getirir.

İlgili Ekranlar: : sis3611

Yetki Kodu: Ülkeler

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_ulkeler_getir.json

Örnek JSON Cevap:

sis_ulkeler_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:SisUlkelerModel

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



sis_ulkeler_ekle

Ülke ekler.

İlgili Ekranlar: : sis3611

Yetki Kodu: Ülke Ekleme/Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_ulkeler_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

sis_ulkeler_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:SisUlkelerModel



sis_ulkeler_guncelle

Ülke günceller.

İlgili Ekranlar: : sis3611

Yetki Kodu: Ülke Ekleme/Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_ulkeler_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

sis_ulkeler_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncelleme veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:SisUlkelerModel

**sis_ulkeler_sil**

Ülke siler.

Yetki Kodu: Ülke Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_ulkeler_sil.json

Örnek JSON Cevap:

sis_ulkeler_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:SisUlkelerModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**sis_uyruk_listele**

Uyruk listeler.

İlgili Ekranlar: : sis4500

Yetki Kodu: Uyruk Kartları

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_uyruk_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_uyruk_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_stok_birim_listesi_listele

Stok birimlerini listeler.

İlgili Ekranlar: : sis3630

Yetki Kodu: Birimler

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_stok_birim_listesi_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_stok_birim_listesi_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_stok_birim_listesi_ekle

Stok birimi ekler.

İlgili Ekranlar: : sis3630

Yetki Kodu: Birimler

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_stok_birim_listesi_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

sis_stok_birim_listesi_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:SisStokBirimListesi



sis_stok_birim_listesi_guncelle

Stok birimi günceller.

İlgili Ekranlar: : sis3630

Yetki Kodu: Birimler

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_stok_birim_listesi_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

sis_stok_birim_listesi_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:SisStokBirimListesi



sis_stok_birim_listesi_sil

Stok birimi siler.

Yetki Kodu: Stok birimi Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_stok_birim_listesi_sil.json

Örnek JSON Cevap:

sis_stok_birim_listesi_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:SisStokBirimListesi
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



sis_bank_a_listele

Banka listeler.

İlgili Ekranlar: : sis3620

Yetki Kodu: Bankalar**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

sis_banka_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_banka_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_departman_listele

Departmanları listeler.

İlgili Ekranlar: : sis4700**Yetki Kodu:** Departman Tanımları**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

sis_departman_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_departman_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_vergidairesi_listele

Vergi dairelerini listeler.

İlgili Ekranlar: : sis9100

Yetki Kodu: Vergi Dairesi

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_vergidairesi_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_vergidairesi_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_ozelkod_listele

Özel kodları listeler.

İlgili Ekranlar: : sis3500

Yetki Kodu: Özel Kodlar

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_ozelkod_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_ozelkod_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_ozelkod_getir

Özel kod getirir.

İlgili Ekranlar: : sis3501

Yetki Kodu: Özel Kodlar

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_ozelkod_getir.json

Örnek JSON Cevap:

sis_ozelkod_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:SisOzelkodModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



sis_ozelkod_ekle

Özel kod ekler.

İlgili Ekranlar: : sis3501

Yetki Kodu: Özel Kod Ekleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_ozelkod_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

sis_ozelkod_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:SisOzelkodModel



sis_ozelkod_guncelle

Özel kod günceller.

İlgili Ekranlar: : sis3501

Yetki Kodu: Özel Kod Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_ozelkod_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

sis_ozelkod_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:SisOzelkodModel

**sis_ozelkod_sil**

Özel kod siler.

Yetki Kodu: Özel Kod Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_ozelkod_sil.json

Örnek JSON Cevap:

sis_ozelkod_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:SisOzelkodModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**sis_doviz_listele**

Dövizleri listeler.

İlgili Ekranlar: : sis1250

Yetki Kodu: Dövizler

Kontör: Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

sis_doviz_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_doviz_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_doviz_kuru_listele

Döviz kurlarını listeler.

Yetki Kodu: Döviz Kurları Görüntüleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

sis_doviz_kuru_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_doviz_kuru_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_doviz_kuru_ekle_guncelle

Döviz kuru yoksa ekler, varsa günceller.

Yetki Kodu: Döviz Kurları Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_doviz_kuru_ekle_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

sis_doviz_kuru_ekle_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama	
session_id	Unicode	Evet	Oturum id	
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu	
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)	
kart		Evet		İlgili Model:SisDovizKuruModel



sis_doviz_kuru_listele_sontarih

Son döviz kurlarını listeler.

Yetki Kodu: Döviz Kurları Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_doviz_kuru_listele_sontarih.json

Örnek JSON Cevap:

sis_doviz_kuru_listele_sontarih_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_rehber_karti_listele

Rehber kartlarını listeler.

İlgili Ekranlar: : sis4800

Yetki Kodu: Rehber Kartı Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_rehber_karti_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_rehber_karti_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_rehber_karti_getir

Rehber kart getirir.

İlgili Ekranlar: : sis4801

Yetki Kodu: Rehber Kartı Ekleme/Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_rehber_karti_getir.json

Örnek JSON Cevap:

sis_rehber_karti_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:SisRehberKartiModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



sis_rehber_karti_ekle

Rehber kart ekler.

İlgili Ekranlar: : sis4801

Yetki Kodu: Rehber Kartı Ekleme/Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_rehber_karti_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

sis_rehber_karti_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:SisRehberKartiModel



sis_rehber_karti_guncelle

Rehber kart günceller.

İlgili Ekranlar: : sis4801

Yetki Kodu: Rehber Kartı Ekleme/Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_rehber_karti_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

sis_rehber_karti_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:SisRehberKartiModel



sis_rehber_karti_sil

Rehber kartı siler.

Yetki Kodu: Rehber Kartı Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_rehber_karti_sil.json

Örnek JSON Cevap:

sis_rehber_karti_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:SisRehberKartiModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**sis_depo_grubu_listele**

Depo gruplarını listeler.

İlgili Ekranlar: : sis3200**Yetki Kodu:** Sistem Modülü**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

sis_depo_grubu_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_depo_grubu_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_numara_getir

Kayıt numara şablonunu da dikkate alarak sıradaki numarayı getirir.

Yetki Kodu: Sistem Modülü

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_numara_getir.json

Örnek JSON Cevap:

sis_numara_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
table_name	Unicode	Evet	Sıradaki numara istenecek tablo ismi
column_name	Unicode	Evet	Tablo kolonunun adı

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
template_type	Unicode	Evet	Kayıt numara şablonu, verilmezse direk tablodan okur FAT_S_FISNO: Satış Faturaları - Fiş No FAT_S_BELGENO: Satış Faturaları - Belge No FAT_S_FATURANO: Satış Faturaları - Fatura No FAT_A_FISNO: Alım Faturaları - Fiş No FAT_A_BELGENO: Alım Faturaları - Belge No FAT_A_FATURANO: Alım Faturaları - Fatura No IRS_S_FISNO: Satış İrsaliyeleri - Fiş No IRS_S_BELGENO: Satış İrsaliyeleri - Belge No IRS_S_IRSALIYENO: Satış İrsaliyeleri - İrsaliye No IRS_A_FISNO: Alım İrsaliyeleri - Fiş No IRS_A_BELGENO: Alım İrsaliyeleri - Belge No IRS_A_IRSALIYENO: Alım İrsaliyeleri - İrsaliye No IRS_E_IRSALIYENO: Verilen Cevap İrsaliyeleri - İrsaliye No SIP_1_FISNO: Verilen Siparişler - Fiş No SIP_1_BELGENO: Verilen Siparişler - Belge No SIP_2_FISNO: Alınan Siparişler - Fiş No SIP_2_BELGENO: Alınan Siparişler - Belge No TSL_1_FISNO: Verilen Teslimat Fişleri - Fiş No TSL_1_BELGENO: Verilen Teslimat Fişleri - Belge No TSL_2_FISNO: Alınan Teslimat Fişleri - Fiş No TSL_2_BELGENO: Alınan Teslimat Fişleri - Belge No TEK_1_FISNO: Verilen Teklifler - Fiş No TEK_1_BELGENO: Verilen Teklifler - Belge No TEK_2_FISNO: Alınan Teklifler - Fiş No TEK_2_BELGENO: Alınan Teklifler - Belge No TLP_FISNO: Talep Fişi - Fiş No TLP_BELGENO: Talep Fişi - Belge No MLZM_FIS_FISNO: Malzeme Fişi - Fiş No MLZM_FIS_BELGENO: Malzeme Fişi - Belge No URTM_FIS_FISNO: Üretim Fişi - Fiş No CRHSP_FIS_FISNO: Cari Hesap Fişi - Fiş No CRHSP_FIS_BELGENO: Cari Hesap Fişi - Belge No TKST_FIS_FISNO: Taksit Fişi - Fiş No KK_FIS_FISNO: Kredi Kartı Fişi - Fiş No KASA_FIS_FISNO: Kasa Fişi - Fiş No KASA_FIS_BELGENO: Kasa Fişi - Belge No DVZ_FIS_BELGENO: Döviz İşlemi - Belge No BNK_FIS_FISNO: Banka Fişi - Fiş No BRDR_FIS_BORDRONO: Çek-Senet Bordrosu - Bordro No MHSB_FIS_FISNO: Muhasebe Fişi - Fiş No MHSB_FIS_BELGENO: Muhasebe Fişi - Belge No FIYAT_KART_KODU: Fiyat Kartı - Kart Kodu CS_PORTFOYNO: Çek-Senet - Portföy No CS_SERINO: Çek-Senet - Seri No SHY_SERVISFORMU_FISNO: SHY - Servis Formu - Fiş No SHY_SERVISFORMU_BELGENO: SHY - Servis Formu - Belge No SERVISFORMU_FISNO: Servis Formu - Fiş No SERVISFORMU_BELGENO: Servis Formu - Belge No RESTORAN_MASAFISNO: Restoran Masa Hesap - Fiş No RESTORAN_ODENMEZFISNO: Restoran - Ödenmez Fiş No CARIKART_KODU: Cari - Cari Kart Kodu YEMEK_CEKI_FISNO: Cari - Yemek Çeki Fiş No DEFTER_BEYAN_BELGENO: İşletme Hesap Fişi - E-Smm Belge No STOK_KART_KODU: Stok - Malzeme / Kart Kodu URETIM_EMRI: Üretim - Üretim Emri Kodu GTS_GOREVNO: Görev Takip - Görev No PER_SICILNO: Personel - Sicil No

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
tarih		Hayır	Tarih filtresi
statu	Integer16	Hayır	Firma dönem statüsü. (0 Firma-dönem dikkate almaz, 1 firma dikkate alır döneme bakmaz, 2 hem firma hem dönem dikkate alır.
on_eki	Unicode	Hayır	Ön ek
subekey	Integer64	Hayır	template_type verilmişse hangi şube_key
depokey	Integer64	Hayır	template_type verilmişse hangi depo_key
kasakey	Integer64	Hayır	template_type verilmişse hangi kasa_key
kategori	Unicode	Hayır	Fatura kategorisi (F Fatura, Y Yazarkasa fişi, B Bilgi fişi)
efaturasenaryosu	Unicode	Hayır	E-Fatura senaryosu
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi



sis_dinamik_ekran_getir

İstenen dinamik ekrana ait parametreleri döndürür.

Yetki Kodu: Sistem Modülü

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_dinamik_ekran_getir.json

Örnek JSON Cevap:

sis_dinamik_ekran_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
screen_name	Unicode	Evet	
screen_type	Unicode	Evet	



sis_parametreler_getir

Verilen firma kodu için ayarlı parametreleri döndürür.

Yetki Kodu: Sistem Modülü

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_parametreler_getir.json

Örnek JSON Cevap:

sis_parametreler_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu

**sis_aws_dosya_listele**

AWS resimleri listeler.

Yetki Kodu: Depolama İşlemleri**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

sis_aws_dosya_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_aws_dosya_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

**sis_aws_dosya_ekle**

AWS resim ekler.

Yetki Kodu: Depolama İşlemleri**Kontör:** Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_aws_dosya_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

sis_aws_dosya_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama	
session_id	Unicode	Evet	Oturum id	
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu	
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)	
kart	AnyDict	Evet		İlgili Model:SisAwsDosyaModel



sis_aws_dosya_guncelle

AWS resim verisini günceller.

Yetki Kodu: Depolama İşlemleri

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_aws_dosya_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

sis_aws_dosya_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama	
session_id	Unicode	Evet	Oturum id	
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu	
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)	
kart	AnyDict	Evet		İlgili Model:SisAwsDosyaModel



sis_aws_dosya_sil

AWS'den dosya siler.

Yetki Kodu: Depolama İşlemleri**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

sis_aws_dosya_sil.json

Örnek JSON Cevap:

sis_aws_dosya_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:SisAwsDosyaModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



sis_dinamik_liste_ekran_alanlari_getir

Gönderilen ekrana ait tablo alanlarını döndürür.

Yetki Kodu: Sistem Modülü**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

sis_dinamik_liste_ekran_alanlari_getir.json

Örnek JSON Cevap:

sis_dinamik_liste_ekran_alanlari_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
screen_code	Unicode	Evet	
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler



sis_listeekran_dizayni_getir

Gönderilen ekrana ve dizayna ait alan bilgisini döndürür.

Yetki Kodu: Sistem Modülü

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_listeekran_dizayni_getir.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
screen_code	Unicode	Evet	
design_name	Unicode	Evet	



sis_listeekran_dizayni_kaydet

Gönderilen ekrana ve dizayna ait alan bilgisini döndürür.

Yetki Kodu: Sistem Modülü

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_listeekran_dizayni_kaydet.json

Örnek JSON Cevap:

sis_listeekran_dizayni_kaydet_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
screen_code	Unicode	Evet	
design_name	Unicode	Evet	
kart	AnyDict	Evet	



sis_listeekran_dizayni_sil

Gönderilen ekrana ve dizayna ait alan bilgisini siler.

Yetki Kodu: Sistem Modülü

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_listeekran_dizayni_sil.json

Örnek JSON İsteği:

sis_listeekran_dizayni_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
screen_code	Unicode	Evet	
design_name	Unicode	Evet	



sis_eposta_gonder

Sunucu üzerinden eposta gönderir.

Yetki Kodu: E-Posta Gönderme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_eposta_gonder.json

Örnek JSON Cevap:

sis_eposta_gonder_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
sender	Unicode	Evet	Gönderen mail adresi
cc	Unicode	Evet	CC mail adresi

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
bcc	Unicode	Hayır	BCC mail adresi
subject	Unicode	Evet	Konu
body	Unicode	Evet	Mail içeriği
attachments	AnyDict	Hayır	base64 encode edilmiş halde ek listesi.(text/plain, application/pdf)



sis_eposta_kayitliepostaadresleri

Kullanıcının mail gönderebileceği adresleri listeler.

Yetki Kodu: E-Posta Gönderme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_eposta_kayitliepostaadresleri.json

Örnek JSON Cevap:

sis_eposta_kayitliepostaadresleri_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)



sis_kullanici_tercihi_getir

Kullanıcı tercihi getirir.

Yetki Kodu: Sistem Modülü

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_kullanici_tercihi_getir.json

Örnek JSON Cevap:

sis_kullanici_tercihi_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model: SisKullaniciTercihleriModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



sis_kullanici_tercihi_listele

Kullanıcı tercihi listeler

Yetki Kodu: Sistem Modülü

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_kullanici_tercihi_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_kullanici_tercihi_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_kullanici_tercihi_sil

Kullanıcı tercihi siler.

Yetki Kodu: Sistem Modülü

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_kullanici_tercihi_sil.json

Örnek JSON Cevap:

sis_kullanici_tercihi_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model: SisKullaniciTercihleriModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



sis_dosya_listele

Dosya listeler.

Yetki Kodu: Dosya Listesi

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_dosya_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_dosya_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_dosya_getir

Dosya bilgilerini getirir.

Yetki Kodu: Dosya Listesi

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_dosya_getir.json

Örnek JSON Cevap:

sis_dosya_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



sis_dosya_ekle

Dosya ekler.

Yetki Kodu: Dosya Listesi

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_dosya_ekle.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
kart	AnyDict	Evet	



sis_dosya_guncelle

Dosya günceller.

Yetki Kodu: Dosya Listesi

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_dosya_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

sis_dosya_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	



sis_dosya_sil

Dosya siler.

Yetki Kodu: Dosya Listesi

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_dosya_sil.json

Örnek JSON Cevap:

sis_dosya_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



sis_tevkifatkodu_listele

Tevkifat kodlarını listeler.

Yetki Kodu: Sistem Modülü

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_tevkifatkodu_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_tevkifatkodu_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_istisnakodu_listele

İstisna kodlarını listeler.

Yetki Kodu: Sistem Modülü

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_istisnakodu_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_istisnakodu_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_kontor_sorgula

Kontör bilgisini getirir.

Kontör: Hayır

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_kontor_sorgula.json

Örnek JSON Cevap:

sis_kontor_sorgula_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id



sis_tumtakvim_girdi_listele

Tüm takvim girdilerini listeler.

Yetki Kodu: Takvim Listesi

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_tumtakvim_girdi_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_tumtakvim_girdi_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_takvim_girdi_listele

Takvim girdilerini listeler.

Yetki Kodu: Takvim Listesi

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_takvim_girdi_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_takvim_girdi_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_takvim_girdi_getir

Takvim girdisi getirir.

Yetki Kodu: Takvim Listesi

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_takvim_girdi_getir.json

Örnek JSON Cevap:

sis_takvim_girdi_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:SisTakvimGirdiModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



sis_takvim_girdi_ekle

Takvim girdisi ekler.

Yetki Kodu: Takvim Listesi

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_takvim_girdi_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

sis_takvim_girdi_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama	
session_id	Unicode	Evet	Oturum id	
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu	
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)	
kart	AnyDict	Evet		İlgili Model:SisTakvimGirdiModel

**sis_takvim_girdi_guncelle**

Takvim girdisi günceller.

Yetki Kodu: Takvim Listesi

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_takvim_girdi_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

sis_takvim_girdi_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama	
session_id	Unicode	Evet	Oturum id	
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu	
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)	
kart	AnyDict	Evet		İlgili Model:SisTakvimGirdiModel

**sis_takvim_girdi_sil**

Takvim girdisi siler.

Yetki Kodu: Takvim Listesi

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_takvim_girdi_sil.json

Örnek JSON Cevap:

sis_takvim_girdi_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:SisTakvimGirdiModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**sis_takvim_listele**

Kullanıcıları listeler.

Yetki Kodu: Sistem Modülü**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

sis_takvim_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_takvim_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_takvim_ekle

Takvim ekler.

Yetki Kodu: Takvim Listesi

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_takvim_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

sis_takvim_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama	
session_id	Unicode	Evet	Oturum id	
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu	
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)	
kart	AnyDict	Evet		İlgili Model: SisTakvimModel



sis_kayit_listele

Kayıtları listeler.

Yetki Kodu: Sistem Modülü

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_kayit_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_kayit_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Kayıtları tarihe göre azalan sırada getirir.

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Maksimum 1000 kayıt alınabilir, limit girmek zorunludur.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_firma_getir

Firma Bilgisi getirir.

Yetki Kodu: Sistem Modülü

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_firma_getir.json

Örnek JSON Cevap:

sis_firma_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler



sis_sube_getir

Şube Bilgisi getirir.

Yetki Kodu: Sistem Modülü

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_sube_getir.json

Örnek JSON Cevap:

sis_sube_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:SisSubeModel
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler



sis_depo_getir

Depo Bilgisi getirir.

Yetki Kodu: Sistem Modülü

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_depo_getir.json

Örnek JSON Cevap:

sis_depo_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:SisDepoModel
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler



sis_ping

Sunucuya ping atar.

Kontör: Hayır

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_ping.json

Örnek JSON Cevap:**sis_dinamik_alan_listele**

sis_ping_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id

Yetki Kodu: Dinamik Alanlar**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**sis_tnb_bilgi_getir****Örnek JSON İsteği:**

Vergi numarası ya da TC Kimlik numarası bilgisini kullanarak TNB üzerinden sorgu yaparak bilgileri getirir.

sis_dinamik_alan_listele.json

Örnek JSON Cevap: TNB ile Mükellef Sorgulama**Kontör:** Evet

sis_dinamik_alan_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
params	AnyDict	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Service gönderilecek ekstra parametreler
params	AnyDict	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
onset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
params	AnyDict	Evet	

Dinamik alan getirir.

Service gönderilecek ekstra parametreler (params bilgisi):

İlgili Ekranlar: : sis7001

Şahıs sorgusu için: { kimlikNo: "TC Kimlik no bilgisi", methodNameSorgu:

"GetirKisihisMukellefMerkezBilgiSorgu", kimlikTuruSorgu: "tckn" }

Yetki Kodu: Dinamik Alanlar**Kontör:** Evet

"TuzelSahisMukellefMerkezBilgiSorgu", kimlikTuruSorgu: "vkn" }

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3**Örnek JSON İsteği:**

sis_dinamik_alan_getir.json

Örnek JSON Cevap:

sis_dinamik_alan_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:SisDinamikAlanModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



sis_dinamik_alan_ekle

Dinamik alan ekler.

İlgili Ekranlar: : sis7001

Yetki Kodu: Dinamik Alan Ekleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_dinamik_alan_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

sis_dinamik_alan_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:SisSeviyekoduModel



sis_dinamik_alan_guncelle

Dinamik alan günceller.

İlgili Ekranlar: : sis7001

Yetki Kodu: Dinamik Alan Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_dinamik_alan_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

sis_dinamik_alan_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:SisDinamikAlanModel



sis_dinamik_alan_sil

Dinamik lan siler.

Yetki Kodu: Dinamik Alan Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_dinamik_alan_sil.json

Örnek JSON Cevap:

sis_dinamik_alan_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:SisDinamikAlanModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



sis_dinamik_alan_veri_guncelle

Bir tabloda bulunan dinamik alan verisini topluca güncelleyebilirsiniz

Yetki Kodu: Dinamik Alan Veri Güncelleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_dinamik_alan_veri_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

sis_dinamik_alan_veri_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
params	AnyDict	Evet	Tablo adı, dinamik alan adı, güncellenecek alanların bilgisi ve güncellenecek olan degerin bilgileri tutulur. İlgili Model:SisDinamikAlanModel



sis_uye_bilgi_getir

Sunucu bilgilerini getirir. Lisanslı ürünleri, demo durumunu, masaüstü ve mobil kullanıcı sayısını, otel sayısını getirir.

Yetki Kodu: Sunucu Bilgileri

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_uye_bilgi_getir.json

Örnek JSON Cevap:

sis_uye_bilgi_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id



sis_ust_islem_turu_listele

Üst işlem türlerini listeler.

Yetki Kodu: Üst İşlem Türü Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_ust_islem_turu_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_ust_islem_turu_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id



sis_ust_islem_bilgisi_getir

Üst işlem türünü getirir.

İlgili Ekranlar: : sis6101

Yetki Kodu: Üst İşlem Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_ust_islem_bilgisi_getir.json

Örnek JSON Cevap:

sis_ust_islem_bilgisi_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:SisUstIslemTuruModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



sis_mesaj_gonder

Dia Chat üzerinden kullanıcılara mesaj gönderir.

Kontör: Hayır

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_mesaj_gonder.json

Örnek JSON Cevap:

sis_mesaj_gonder_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
params	AnyDict	Evet	Gönderilecek mesaja ait parametreleri içerir.



sis_firma_yetki_listesi_getir

Firma yetki listesini getirir.

Yetki Kodu: Seviye Kodu

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_firma_yetki_listesi_getir.json

Örnek JSON Cevap:

sis_firma_yetki_listesi_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model: SisSeviyekoduModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



sis_ceviri_getir

Çeviri getirir.

Yetki Kodu: Seviye Kodu

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_ceviri_getir.json

Örnek JSON Cevap:

sis_ceviri_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:SisSeviyekoduModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



sis_ilceler_listele

İlçeleri listeler.

Yetki Kodu: Seviye Kodu

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_ilceler_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_ilceler_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



sis_ozelmatrahkodu_listele

Özel matrah kodlarını listeler.

Yetki Kodu: Seviye Kodu

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

sis_ozelmatrahkodu_listele.json

Örnek JSON Cevap:

sis_ozelmatrahkodu_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

From:

<https://doc.dia.com.tr/> - DİA Doc

Permanent link:

<https://doc.dia.com.tr/doku.php?id=gelistirici:wsapi:sis>

Last update: **03/05/2024 09:29**



