

SCF - Stok-Hizmet

SCF modülü altındaki stok-hizmet işlemlerine ait servisler bu kısımda bulunmaktadır.

Kaynak URL

<https://SUNUCUKODU.ws.dia.com.tr/api/v3/scf/json>



scf_stokkart_listele

Stok kartlarını listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2300

Yetki Kodu: Stok-Malzeme Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_stokkart_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_stokkart_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_stokkart_getir

Stok kartı getirir.

İlgili Ekranlar: : scf2101

Yetki Kodu: Stok Kart Görüntüleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_stokkart_getir.json

Örnek JSON Cevap:

scf_stokkart_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfStokkartModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**scf_stokkart_ekle**

Stok kartı ekler.

İlgili Ekranlar: : scf2101**Yetki Kodu:** Stok Kart Ekleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_stokkart_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_stokkart_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfStokkartModel



scf_stokkart_guncelle

Stok kartı günceller.

İlgili Ekranlar: : scf2101

Yetki Kodu: Stok Kart Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_stokkart_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_stokkart_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfStokkartModel



scf_stokkart_sil

Stok kartı siler.

Yetki Kodu: Stok Kart Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_stokkart_sil.json

Örnek JSON Cevap:

scf_stokkart_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfStokkartModel

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_stokkart_varyant_listele

Stok varyantlarını listeler.

Yetki Kodu: Stok-Malzeme Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_stokkart_varyant_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_stokkart_varyant_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_stokkart_birimleri_listele

Stok kart birimleri listeler.

Yetki Kodu: Stok-Malzeme Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_stokkart_birimleri_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_stokkart_birimleri_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

**scf_stokkart_birimleri_getir**

Stok kart birimi getirir.

Yetki Kodu: Stok Kart Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_stokkart_birimleri_getir.json

Örnek JSON Cevap:

scf_stokkart_birimleri_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model: ScfStokkartBirimleriModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**scf_stokkart_birimleri_ekle**

Stok birimi ekler.

İlgili Ekranlar: : scf2101**Yetki Kodu:** Stok Kart Ekleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_stokkart_birimleri_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_stokkart_birimleri_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfStokkartBirimleriModel



scf_stokkart_birimleri_guncelle

Stok birimi günceller.

İlgili Ekranlar: : scf2101**Yetki Kodu:** Stok Kart Değiştirme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_stokkart_birimleri_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_stokkart_birimleri_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfStokkartBirimleriModel



scf_stokkart_birimleri_sil

Stok birimi siler.

Yetki Kodu: Stok Kart Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_stokkart_birimleri_sil.json

Örnek JSON Cevap:

scf_stokkart_birimleri_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfStokkartBirimleriModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_stokkart_fiyat_guncelle

Stok kart fiyatlarını gunceller.

İlgili Ekranlar: : scf2101

Yetki Kodu: Stok Kart Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_stokkart_fiyat_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_stokkart_fiyat_guncelle_cevap.json

Örnek Kullanım: Nasıl Kullanılır?

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfStokkartBirimleriModel

**scf_hizmetkart_listele**

Hizmet kartlarını listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2800

Yetki Kodu: Hizmet Kartı Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_hizmetkart_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_hizmetkart_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

**scf_hizmetkart_getir**

Hizmet kartlarını getirir.

İlgili Ekranlar: : scf2801

Yetki Kodu: Hizmet Kartı Görüntüleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_hizmetkart_getir.json

Örnek JSON Cevap:

scf_hizmetkart_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfHizmetkartModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_hizmetkart_ekle

Hizmet kartı ekler.

İlgili Ekranlar: : scf2801**Yetki Kodu:** Hizmet Kartı Ekleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_hizmetkart_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_hizmetkart_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfHizmetkartModel



scf_hizmetkart_guncelle

Hizmet kartı günceller.

İlgili Ekranlar: : scf2801

Yetki Kodu: Hizmet Kartı Değişirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_hizmetkart_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_hizmetkart_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfHizmetkartModel



scf_hizmetkart_sil

Hizmet kartı siler.

Yetki Kodu: Hizmet Kartı Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_hizmetkart_sil.json

Örnek JSON Cevap:

scf_hizmetkart_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfHizmetkartModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_marka_listele

Markaları listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2190

Yetki Kodu: Marka Ekleme/Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_marka_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_marka_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_marka_getir

Marka getirir.

İlgili Ekranlar: : scf2191

Yetki Kodu: Marka Ekleme/Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_marka_getir.json

Örnek JSON Cevap:

scf_marka_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfMarkaModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_marka_ekle

Marka ekler.

İlgili Ekranlar: : scf2191

Yetki Kodu: Marka Ekleme/Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_marka_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_marka_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfMarkaModel



scf_marka_guncelle

Marka günceller.

İlgili Ekranlar: : scf2191

Yetki Kodu: Marka Ekleme/Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_marka_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_marka_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfMarkaModel



scf_marka_sil

Marka siler.

Yetki Kodu: Marka Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_marka_sil.json

Örnek JSON Cevap:

scf_marka_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfMarkaModel

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_sevkaraci_listele

Sevk aracı listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2180

Yetki Kodu: Sevk Aracı Ekleme/Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_sevkaraci_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_sevkaraci_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_sevkaraci_ekle

Sevk aracı ekler.

İlgili Ekranlar: : scf2181

Yetki Kodu: Sevk Aracı Ekleme/Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_sevkaraci_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_sevkaraci_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfSevkaraciModel

**scf_sevkaraci_guncelle**

Sevk aracı gunceller.

İlgili Ekranlar: : scf2181**Yetki Kodu:** Sevk Aracı Ekleme/Değiştirme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_sevkaraci_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_sevkaraci_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfSevkaraciModel

**scf_sevkaraci_sil**

Sevk aracı siler.

İlgili Ekranlar: : scf2181**Yetki Kodu:** Sevk Aracı Silme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_sevkaraci_sil.json

Örnek JSON Cevap:

scf_sevkaraci_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfSevkaraciModel



scf_malzeme_urun_agac_kategori_listele

Malzeme ürün ağaç kategorilerini listeler.

Yetki Kodu: Stok-Cari-Fatura-Kasa Modülü**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_malzeme_urun_agac_kategori_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_malzeme_urun_agac_kategori_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_indirim_listele

İndirim listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2820

Yetki Kodu: İndirim Kartı Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_indirim_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_indirim_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_indirim_sil

İndirim siler.

Yetki Kodu: İndirim Kartı Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_indirim_sil.json

Örnek JSON Cevap:

scf_indirim_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfIndirimModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**scf_masraf_listele**

Masrafları listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2840

Yetki Kodu: Masraf Kartı Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_masraf_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_masraf_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_masraf_sil

Masraf siler.

Yetki Kodu: Masraf Kartı Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_masraf_sil.json

Örnek JSON Cevap:

scf_masraf_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfMasrafModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_malzeme_ozellik_listele

Malzeme özellik listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2900

Yetki Kodu: Malzeme Özelliği Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_malzeme_ozellik_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_malzeme_ozellik_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_malzeme_ozellik_getir

Malzeme özellik getirir.

İlgili Ekranlar: : scf2901

Yetki Kodu: Malzeme Özelliği Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_malzeme_ozellik_getir.json

Örnek JSON Cevap:

scf_malzeme_ozellik_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfMalzemeOzellikModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_malzeme_ozellik_ekle

Malzeme özellik ekler.

İlgili Ekranlar: : scf2900

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_malzeme_ozellik_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_malzeme_ozellik_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
params	AnyDict	Evet	Eklenicecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfMalzemeOzellikModel

**scf_malzeme_ozellik_guncelle**

Malzeme özellik günceller.

İlgili Ekranlar: : scf2900**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_malzeme_ozellik_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_malzeme_ozellik_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
params	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfMalzemeOzellikModel

**scf_malzeme_ozellik_sil**

Malzeme özellik siler.

İlgili Ekranlar: : scf2900**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_malzeme_ozellik_sil.json

Örnek JSON Cevap:

scf_malzeme_ozellik_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfMalzemeOzellikModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**scf_hizmetkart_hareket_listele**

Hizmet kart hareket listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2810**Yetki Kodu:** Hizmet Hareketleri**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_hizmetkart_hareket_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_hizmetkart_hareket_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_stokkart_hareket_listele

Stok kart hareketleri listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2110

Yetki Kodu: Malzeme Sipariş-İrsaliye-Fatura Hareketleri

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_stokkart_hareket_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_stokkart_hareket_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_seri_listele

Serileri listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2400

Yetki Kodu: Seri Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_seri_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_seri_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_lot_listele

Lotları listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2440

Yetki Kodu: Lot Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_lot_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_lot_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_serilot_getir

Seri-lotu getirir.

İlgili Ekranlar: : scf2401

Yetki Kodu: Seri-Lot Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_serilot_getir.json

Örnek JSON Cevap:

scf_serilot_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfSerilotModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_serilot_ekle

Seri-lot ekler.

İlgili Ekranlar: : scf2401

Yetki Kodu: Seri-Lot Ekleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_serilot_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_serilot_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model: ScfSerilotModel



scf_serilot_guncelle

Seri-lotu günceller.

İlgili Ekranlar: : scf2401

Yetki Kodu: Seri-Lot Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_serilot_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_serilot_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model: ScfSerilotModel



scf_serilot_sil

Serilot siler.

Yetki Kodu: Seri-Lot Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_serilot_sil.json

Örnek JSON Cevap:

scf_serilot_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model: ScfSerilotModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**scf_serilot_hareket_listele**

Serilot hareketleri listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2410

Yetki Kodu: Seri-Lot Hareketleri

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_serilot_hareket_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_serilot_hareket_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

**scf_sayimfisi_listele**

Sayım fişlerini listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2360**Yetki Kodu:** Depo Sayımı**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_sayimfisi_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_sayimfisi_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_sayimfisi_kalemi_toplu_ekle

Toplu sayım fişi kalemi ekler.

İlgili Ekranlar: : scf2361**Yetki Kodu:** Depo Sayımı Ekleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_sayimfisi_kalemi_toplu_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_sayimfisi_kalemi_toplu_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfSayimfisiKalemiModel



scf_sayimfisi_getir

Sayım fişini getirir.

İlgili Ekranlar: : scf2361

Yetki Kodu: Depo Sayımı

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_sayimfisi_getir.json

Örnek JSON Cevap:

scf_sayimfisi_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfSayimfisiModel
params	AnyDict	Hayır	Service _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_sayimfisi_sil

Sayım fişini siler.

Yetki Kodu: Depo Sayımı

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_sayimfisi_sil.json

Örnek JSON Cevap:

scf_sayimfisi_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfSayimfisiModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**scf_sayimfisi_ekle**

Sayım fişi ekler.

İlgili Ekranlar: : scf2361

Yetki Kodu: Depo Sayımı

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_sayimfisi_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_sayimfisi_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfSayimfisiModel

**scf_sayimfisi_kapat**

Sayım fişini kapatır.

Yetki Kodu: Depo Sayımı

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_sayimfisi_kapat.json

Örnek JSON Cevap:

scf_sayimfisi_kapat_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
params	AnyDict	Evet	Servise gönderilecek ekstra parametreler



scf_sayimfisi_kalemi_listele

Sayım fişi kalemlerini listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2361

Yetki Kodu: Depo Sayımı

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_sayimfisi_kalemi_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_sayimfisi_kalemi_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_sayimfisi_kalemi_getir

Sayım fişi kalemini getirir.

İlgili Ekranlar: : scf2361

Yetki Kodu: Depo Sayımı

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_sayimfisi_kalemi_getir.json

Örnek JSON Cevap:

scf_sayimfisi_kalemi_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfSayimfisiKalemiModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_sayimfisi_kalemi_ekle

Sayım fişi kalemi ekler.

İlgili Ekranlar: : scf2361

Yetki Kodu: Depo Sayımı

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_sayimfisi_kalemi_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_sayimfisi_kalemi_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfSayimfisiKalemiModel



scf_sayimfisi_kalemi_guncelle

Sayım fişi kalemini günceller.

İlgili Ekranlar: : scf2361

Yetki Kodu: Depo Sayımı

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_sayimfisi_kalemi_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_sayimfisi_kalemi_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncelleme veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfSayimfisiKalemiModel



scf_sayimfisi_kalemi_sil

Sayım fişi kalemini siler.

Yetki Kodu: Depo Sayımı

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_sayimfisi_kalemi_sil.json

Örnek JSON Cevap:

scf_sayimfisi_kalemi_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfSayimfisiKalemiModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**scf_sayimfisi_kalemi_serilot_listele**

Sayım seri lot kalemlerini listeler.

Yetki Kodu: Depo Sayımı

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_sayimfisi_kalemi_serilot_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_sayimfisi_kalemi_serilot_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

**scf_sayimfisi_kalemi_serilot_ekle**

Sayım fişine tekli seri, seri aralık ekler.

Yetki Kodu: Depo Sayımı**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_sayimfisi_kalemi_serilot_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_sayimfisi_kalemi_serilot_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	İlgili Model:ScfSayimfisiKalemiSerilotModel

**scf_sayimfisi_kalemi_serilot_sil**

Sayım fişi serilot kalemini siler.

Yetki Kodu: Depo Sayımı**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_sayimfisi_kalemi_serilot_sil.json

Örnek JSON Cevap:

scf_sayimfisi_kalemi_serilot_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi .İlgili Model:ScfSayimfisiKalemiSerilotModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_sayimfisi_kalemi_varyant_listele

Sayım varyant kalemlerini listeler.

Yetki Kodu: Depo Sayımı

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_sayimfisi_kalemi_varyant_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_sayimfisi_kalemi_varyant_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_sayimfisi_kalemi_varyant_ekle

Sayım fişine varyant ekler.

Yetki Kodu: Depo Sayımı

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_sayimfisi_kalemi_varyant_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_sayimfisi_kalemi_varyant_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama	
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)	
kart	AnyDict	Evet		İlgili Model:ScfSayimfisiKalemiVaryantModel



scf_sayimfisi_kalemi_varyant_guncelle

Sayım fişinde varyant günceller.

Yetki Kodu: Depo Sayımı

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_sayimfisi_kalemi_varyant_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_sayimfisi_kalemi_varyant_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama	
session_id	Unicode	Evet	Oturum id	
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu	
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)	
kart	AnyDict	Evet		İlgili Model:ScfSayimfisiKalemiVaryantModel



scf_sayimfisi_kalemi_varyant_sil

Sayım fişi varyant kalemini siler.

Yetki Kodu: Depo Sayımı

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_sayimfisi_kalemi_varyant_sil.json

Örnek JSON Cevap:

scf_sayimfisi_kalemi_varyant_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi .İlgili Model:ScfSayimfisiKalemiVaryantModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**scf_uretim_fisi_listele**

Üretim fişlerini listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2750**Yetki Kodu:** Üretim Fişi Listeleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_uretim_fisi_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_uretim_fisi_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_uretim_fisi_getir

Üretim fişini getirir.

İlgili Ekranlar: : scf2751

Yetki Kodu: Üretim Fişi Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_uretim_fisi_getir.json

Örnek JSON Cevap:

scf_uretim_fisi_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi .İlgili Model:ScfUretimFisiModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_uretim_fisi_ekle

Üretim fişi ekler.

İlgili Ekranlar: : scf2751

Yetki Kodu: Üretim Fişi Ekleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_uretim_fisi_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_uretim_fisi_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur.İlgili Model:ScfUretimFisiModel Ek parametreler: kalemHesapla, receteDeposunuKullan



scf_uretim_fisi_guncelle

Üretim fişini günceller.

İlgili Ekranlar: : scf2751

Yetki Kodu: Üretim Fişi Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_uretim_fisi_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_uretim_fisi_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur.İlgili Model:ScfUretimFisiModel



scf_uretim_fisi_sil

Üretim fişini siler.

Yetki Kodu: Üretim Fişi Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_uretim_fisi_sil.json

Örnek JSON Cevap:

scf_uretim_fisi_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi .İlgili Model:ScfUretimFisiModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**scf_malzeme_fisi_listele**

Malzeme fişi listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2700

Yetki Kodu: Malzeme Fişi Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_malzeme_fisi_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_malzeme_fisi_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_malzeme_fisi_getir

Malzeme fişi getirir.

İlgili Ekranlar: : scf2701

Yetki Kodu: Malzeme Fişi Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_malzeme_fisi_getir.json

Örnek JSON Cevap:

scf_malzeme_fisi_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi .İlgili Model:ScfMalzemeFisiModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_malzeme_fisi_ekle

Malzeme fişi ekler.

İlgili Ekranlar: : scf2701

Yetki Kodu: Malzeme Fişi Ekleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_malzeme_fisi_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_malzeme_fisi_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfMalzemeFisiModel



scf_malzeme_fisi_guncelle

Malzeme fişi günceller.

İlgili Ekranlar: : scf2701

Yetki Kodu: Malzeme Fişi Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_malzeme_fisi_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_malzeme_fisi_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfMalzemeFisiModel



scf_malzeme_fisi_sil

Malzeme fişi siler.

Yetki Kodu: Malzeme Fişi Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_malzeme_fisi_sil.json

Örnek JSON Cevap:

scf_malzeme_fisi_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi .İlgili Model:ScfMalzemeFisiModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**scf_malzeme_fisi_listele_ayrintili**

Ayrıntılı malzeme fişi listesini getirir.

İlgili Ekranlar: : scf2710

Yetki Kodu: Malzeme Fişi Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_malzeme_fisi_listele_ayrintili.json

Örnek JSON Cevap:

scf_malzeme_fisi_listele_ayrintili_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_malzeme_durumu_getir

Malzeme durumu getirir.

İlgili Ekranlar: : scf2130

Yetki Kodu: Malzeme Durumu

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_malzeme_durumu_getir.json

Örnek JSON Cevap:

scf_malzeme_durumu_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**scf_karebarkod_listele**

Kare barkod listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2420

Yetki Kodu: Stok-Cari-Fatura-Kasa Modülü

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_karebarkod_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_karebarkod_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_stokkart_barkod_uret

Barkod numarası üretir. params içerisinde turu: ADET, KG, PLU, MIKTARLI, EAN8, EAN13, RANDOM değerleri gönderilebilir.

Yetki Kodu: Stok-Cari-Fatura-Kasa Modülü

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_stokkart_barkod_uret.json

Örnek JSON Cevap:

scf_stokkart_barkod_uret_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler



scf_stok_depo_miktarlari_listele

Stoğa ait depo miktarlarını listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2320

Yetki Kodu: Stok-Malzeme Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_stok_depo_miktarlari_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_stok_depo_miktarlari_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

**scf_stok_varyant_miktarlari_listele**

Stoğa ait varyant miktarlarını listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2170**Yetki Kodu:** Stok-Malzeme Listeleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_stok_varyant_miktarlari_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_stok_varyant_miktarlari_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_varyant_miktarlari_listele

Birden fazla stoğa ait varyant miktarlarını listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2170

Yetki Kodu: Stok-Malzeme Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_varyant_miktarlari_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_varyant_miktarlari_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_b2c_stok_miktar_sorgula

B2C stok miktarlarını ve varyantı varsa varyant miktarlarını sorgular.

İlgili Ekranlar: : scf2300

Yetki Kodu: Stok-Malzeme Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_b2c_stok_miktar_sorgula.json

Örnek JSON Cevap:

scf_b2c_stok_miktar_sorgula_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

**scf_urun_ozellik_listele**

Stok kartlarını listeler.

İlgili Ekranlar: : scf1170**Yetki Kodu:** Ürün Özelliği Listeleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_urun_ozellik_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_urun_ozellik_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_urun_ozellik_getir

Ürün özelliği getirir.

İlgili Ekranlar: : scf1171

Yetki Kodu: Ürün Özelliği Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_urun_ozellik_getir.json

Örnek JSON Cevap:

scf_urun_ozellik_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfUrunOzellik
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_urun_ozellik_ekle.json

scf_urun_ozellik_ekle

Ürün özelliği ekler.

İlgili Ekranlar: : scf1172

Yetki Kodu: Ürün Özelliği Ekleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_urun_ozellik_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_urun_ozellik_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfUrunOzellik

**scf_urun_ozellik_guncelle**

Ürün özelliği günceller.

İlgili Ekranlar: : scf1173**Yetki Kodu:** Ürün Özellik Değiştirme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_urun_ozellik_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_urun_ozellik_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfUrunOzellik

**scf_urun_ozellik_sil**

Ürün özelliği siler.

Yetki Kodu: Ürün Özellik Silme**Kontör:** Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_urun_ozellik_sil.json

Örnek JSON Cevap:

scf_urun_ozellik_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfUrunOzellik
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_stokkart_detay_listele

Stokkart bilgilerini ve resimler, varyantlar, fiyatkartlar, birimler gibi alanları içeren detaylı listeyi getirir.

İlgili Ekranlar: :-

Yetki Kodu: Stok-Malzeme Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_stokkart_detay_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_stokkart_detay_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_magaza_urun_grubu_listele

Mağaza Ürün Grubu listeler

İlgili Ekranlar: : scf5520

Yetki Kodu: Mağaza Ürün Grubu Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_magaza_urun_grubu_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_magaza_urun_grubu_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

scf_sayimfisi_depo_sayimi_aktar

Sayım fişi aktarımı yapar.

İlgili Ekranlar: : scf2361

Yetki Kodu:

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_sayimfisi_depo_sayimi_aktar.json

Örnek JSON Cevap:

scf_sayimfisi_depo_sayimi_aktar_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfDepoSayimiModel

From:

<https://doc.dia.com.tr/> - **DİA Doc**

Permanent link:

<https://doc.dia.com.tr/doku.php?id=gelistirici:wsapi:stokhizmet>Last update: **02/02/2024 06:38**