

SCF - Teklif-Sipariş-İrsaliye-Fatura

SCF modülü altındaki teklif-sipariş-irsaliye-fatura işlemlere ait servisler bu kısımda bulunmaktadır.

Kaynak URL

<https://SUNUCUKODU.ws.dia.com.tr/api/v3/scf/json>



scf_talep_listele

Talep listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2250

Yetki Kodu: Talep Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_talep_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_talep_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_talep_getir

Talep getirir.

İlgili Ekranlar: : scf2251

Yetki Kodu: Talep Görüntüleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_talep_getir.json

Örnek JSON Cevap:

scf_talep_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfTalepModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_talep_ekle

Talep ekler.

İlgili Ekranlar: : scf2251**Yetki Kodu:** Talep Ekleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_talep_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_talep_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfTalepModel



scf_talep_guncelle

Talep günceller.

İlgili Ekranlar: : scf2251

Yetki Kodu: Talep Ekleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_talep_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_talep_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfTalepModel



scf_talep_sil

Talep siler.

Yetki Kodu: Talep Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_talep_sil.json

Örnek JSON Cevap:

scf_talep_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfTalepModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_talep_listele_ayrintili

Ayrıntılı talep listesini getirir.

İlgili Ekranlar: : scf2260

Yetki Kodu: Talep Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_talep_listele_ayrintili.json

Örnek JSON Cevap:

scf_talep_listele_ayrintili_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_teklif_listele

Teklif listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2500

Yetki Kodu: Teklif Listeleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_teklif_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_teklif_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

**scf_teklif_getir**

Teklif getirir.

İlgili Ekranlar: : scf2501**Yetki Kodu:** Teklif Görüntüleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_teklif_getir.json

Örnek JSON Cevap:

scf_teklif_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfTeklifModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_teklif_ekle

Teklif ekler.

İlgili Ekranlar: : scf2501

Yetki Kodu: Teklif Ekleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_teklif_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_teklif_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfTeklifModel



scf_teklif_guncelle

Teklif günceller.

İlgili Ekranlar: : scf2501

Yetki Kodu: Teklif Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_teklif_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_teklif_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfTeklifModel

**scf_teklif_sil**

Teklif siler.

Yetki Kodu: Teklif Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_teklif_sil.json

Örnek JSON Cevap:

scf_teklif_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfTeklifModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**scf_teklif_onayla**

Teklif onay durumunu değiştirir.

Yetki Kodu: Teklif Onaylama

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_teklif_onayla.json

Örnek JSON Cevap:

scf_teklif_onayla_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Array	Evet	Kayda ait _key bilgisi, liste şeklinde gönderilir. İlgili Model:ScfTeklifModel
params	AnyDict	Evet	Servise gönderilecek ekstra parametreler



scf_teklif_listele_ayrintili

Ayrıntılı teklif listesini getirir.

İlgili Ekranlar: : scf2510

Yetki Kodu: Teklif Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_teklif_listele_ayrintili.json

Örnek JSON Cevap:

scf_teklif_listele_ayrintili_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_siparis_listele

Siparişleri listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2200

Yetki Kodu: Sipariş Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_siparis_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_siparis_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_siparis_getir

Siparişi getirir.

İlgili Ekranlar: : scf2201

Yetki Kodu: Sipariş Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_siparis_getir.json

Örnek JSON Cevap:

scf_siparis_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfSiparisModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_siparis_ekle

Sipariş ekler.

İlgili Ekranlar: : scf2201

Yetki Kodu: Sipariş Ekleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_siparis_ekle.json

Örnek JSON İsteği:

scf_siparis_ekle_altindirim.json

Örnek JSON İsteği:

scf_siparis_ekle_basit.json

Örnek JSON İsteği:

scf_siparis_ekle_kalemli.json

Örnek JSON İsteği:

scf_siparis_ekle_lotlu.json

Örnek JSON İsteği:

scf_siparis_ekle_serili.json

Örnek JSON İsteği:

scf_siparis_ekle_varyantli.json

Örnek JSON Cevap:

scf_siparis_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfSiparisModel

**scf_siparis_guncelle**

Sipariş günceller.

İlgili Ekranlar: : scf2201**Yetki Kodu:** Sipariş Değiştirme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_siparis_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_siparis_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncelleme veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfSiparisModel

**scf_siparis_sil**

Sipariş siler.

Yetki Kodu: Sipariş Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_siparis_sil.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfSiparisModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_siparis_onayla

Sipariş onay durumunu değiştirir.

Yetki Kodu: Sipariş Onaylama

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_siparis_onayla.json

Örnek JSON Cevap:

scf_siparis_onayla_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Array	Evet	Kayda ait _key bilgisi, liste şeklinde gönderilir. İlgili Model:ScfSiparisModel
params	AnyDict	Evet	Servise gönderilecek ekstra parametreler



scf_siparis_listele_ayrintili

Ayrıntılı sipariş listesini getirir.

İlgili Ekranlar: : scf2270**Yetki Kodu:** Sipariş Listeleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_siparis_listele_ayrintili.json

Örnek JSON Cevap:

scf_siparis_listele_ayrintili_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_irsaliye_listele

İrsaliye listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2210**Yetki Kodu:** İrsaliye Listeleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_irsaliye_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_irsaliye_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_irsaliye_getir

İrsaliye getirir.

İlgili Ekranlar: : scf2201

Yetki Kodu: İrsaliye Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_irsaliye_getir.json

Örnek JSON Cevap:

scf_irsaliye_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfİrsaliyeModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_irsaliye_ekle

İrsaliye ekler.

İlgili Ekranlar: : scf2201

Yetki Kodu: İrsaliye Ekleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_irsaliye_ekle.json

Örnek JSON İsteği:

scf_irsaliye_ekle_altindirim.json

Örnek JSON İsteği:

scf_irsaliye_ekle_basit.json

Örnek JSON İsteği:

scf_irsaliye_ekle_earsiv.json

Örnek JSON İsteği:

scf_irsaliye_ekle_eirsaliye.json

Örnek JSON İsteği:

scf_irsaliye_ekle_masraflı.json

Örnek JSON İsteği:

scf_irsaliye_ekle_ozelvergili.json

Örnek JSON İsteği:

scf_irsaliye_ekle_parcaliodeme.json

Örnek JSON İsteği:

scf_irsaliye_ekle_serili.json

Örnek JSON İsteği:

scf_irsaliye_ekle_stopaj.json

Örnek JSON İsteği:

scf_irsaliye_ekle_tevkifatli.json

Örnek JSON İsteği:

scf_irsaliye_ekle_varyantli.json

Örnek JSON Cevap:

scf_irsaliye_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfIrsaliyeModel



scf_irsaliye_guncelle

İrsaliye günceller.

İlgili Ekranlar: : scf2201

Yetki Kodu: İrsaliye Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_irsaliye_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_irsaliye_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfIrsaliyeModel

Not: İrsaliye iptali için güncelleme parametrelerinde kart içerisinde "iptal": "X" parametresi gönderilmelidir.



scf_irsaliye_sil

İrsaliye siler.

Yetki Kodu: İrsaliye Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_irsaliye_sil.json

Örnek JSON Cevap:

scf_irsaliye_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfİrsaliyeModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_irsaliye_listele_ayrintili

Ayrıntılı irsaliye listesini getirir.

İlgili Ekranlar: : scf2280

Yetki Kodu: İrsaliye Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_irsaliye_listele_ayrintili.json

Örnek JSON Cevap:

scf_irsaliye_listele_ayrintili_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_fatura_listele

Fatura listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2220

Yetki Kodu: Fatura Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_fatura_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_fatura_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_fatura_getir

Fatura getirir.

İlgili Ekranlar: : scf2201

Yetki Kodu: Fatura Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_fatura_getir.json

Örnek JSON Cevap:

scf_fatura_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfFaturaModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**scf_fatura_ekle**

Fatura ekler.

İlgili Ekranlar: : scf2201**Yetki Kodu:** Fatura Ekleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_fatura_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_fatura_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfFaturaModel Parametreler: wsearsiventegratoreilet: E-Arşiv faturasını entegratöre gönderir

Not: E-arşiv faturalarında _uuid parametresi verilerek ETTN'nin manuel gönderilmesi sağlanabilir.



scf_fatura_guncelle

Fatura günceller.

İlgili Ekranlar: : scf2201

Yetki Kodu: Fatura Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_fatura_guncelle.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfFaturaModel

Not: Fatura iptali için güncelleme parametresi olarak kart içerisinde "iptal": "X" gönderilmelidir. Beraberinde irsaliyelerin de iptal edilebilmesi için "irsaliyeiptal": "Evet" parametresi de gönderilmelidir, aksi takdirde irsaliyeler silinir sadece fatura iptal olur.



scf_fatura_sil

Fatura siler.

Yetki Kodu: Fatura Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_fatura_sil.json

Örnek JSON Cevap:

scf_fatura_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfFaturaModel
params	AnyDict	Evet	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler. Fatura ile birlikte irsaliyesinin de silinmesi için "deleteIrsaliyeler": "True" şeklinde parametre gönderilmelidir.



scf_fatura_listele_ayrintili

Ayrıntılı fatura listesini getirir.

İlgili Ekranlar: : scf2290

Yetki Kodu: Fatura Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_fatura_listele_ayrintili.json

Örnek JSON Cevap:

scf_fatura_listele_ayrintili_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_fatura iptalet

Fatura iptal eder.

Yetki Kodu: Fatura İptal Etme

Kontör: Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_fatura_iptalet.json

Örnek JSON Cevap:

scf_fatura_iptalet_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfFaturaModel
ontanimli_uuid	Decimal	Evet	Kayda ait ontanimli_uuid bilgisi. _key alanı doluysa ve bu _key ile kayıt bulunuyorsa ontanimli_uuid alanı dikkate alınmaz. İlgili Model:ScfFaturaModel
params	AnyDict	Evet	Servise gönderilecek ekstra parametreler Fatura ile birlikte irsaliyesinin de silinmesi için "bagliirsalieptal": "True" şeklinde parametre gönderilmelidir.



scf_iadenedeni_listele

İade nedenleri.

İlgili Ekranlar: : scf2370**Yetki Kodu:** İade Nedeni Listeleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_iadenedeni_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_iadenedeni_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_barkod_okut

Gönderilen barkodlara göre ilgili stokları getirir.

Yetki Kodu: Stok Kart Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_barkod_okut.json

Örnek JSON Cevap:

scf_barkod_okut_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
barkodtipi	Unicode	Evet	BARKOD, SERILOT, HIZMET, SERIARALIK değerlerinden biri gönderilmelidir.
barkodlist	Unicode	Hayır	Liste şeklinde barkod numaraları gönderilir. Örneğin ["3073348425382"]



scf_fiyat_hazirla

TSIF ekranları için uygun kampanya veya fiyatı döndürür.

Yetki Kodu: Malzeme Fiyat 1-5 Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_fiyat_hazirla.json

Örnek JSON Cevap:

scf_fiyat_hazirla_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
params	AnyDict	Evet	Servise gönderilecek ekstra parametreler

**scf_fatura_odeme_hareket_listele**

Fatura ödeme hareketlerini listeler.

Yetki Kodu: Fatura Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_fatura_odeme_hareket_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_fatura_odeme_hareket_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

**scf_irsaliye_faturalandir**

İrsaliyeyi faturalandırır.

İlgili Ekranlar: : scf2201 - scf4800

Yetki Kodu: Toplu işlem

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_irsaliye_faturalandır.json

Örnek JSON Cevap:

scf_irsaliye_faturalandır_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur.
aktarılanIrsaliye	String	Evet	Aktarılan irsaliyenin _key bilgisi.
islem	Integer	Evet	Satış irsaliyesi faturalandırılacaksa SATIS_FATURALANDIRMA , alım irsaliyesi faturalandırılacaksa ALIM_FATURALANDIRMA girilmelidir.
faturano	String	Evet	Oluşacak faturanın numarası.
Örnek json'daki diğer alanlar için model incelenebilir.	String	Evet	İlgili Model:ScfFaturaModel



scf_ba_esleme_toplu

Toplu borç alacak eşlemesi yapar.

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_ba_esleme_toplu.json

Örnek JSON Cevap:

scf_ba_esleme_toplu_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu
_key_hedef	Integer	Evet	Eşlemede hedefin key bilgisi.
_key_kaynak	Integer	Evet	Eşlemede kaynağın key bilgisi.
hedeftip	String	Evet	Ödeme hedef tiplerinin bilgisini verir
kaynaktip	String	Evet	Ödeme kaynak tiplerinin bilgisini verir
tutar_hedef	Integer	Evet	Eşlemede hedef tutar bilgisi
tutar_kaynak	Integer	Evet	Eşlemede kaynak tutar bilgisi



scf_siparis_odeme_hareket_listele

Siparis ödeme hareketlerini listeler.

Yetki Kodu: Siparis Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_siparis_odeme_hareket_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_siparis_odeme_hareket_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırsa veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_teslimat_fisi_listele

Teslimat Fişilerini listeler.

İlgili Ekranlar: : scf2520

Yetki Kodu: Teslimat Fişi Listeleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_teslimat_fisi_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_teslimat_fisi_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

**scf_teslimat_fisi_getir**

Teslimat Fişi getirir.

İlgili Ekranlar: : scf2521**Yetki Kodu:** Teslimat Fişi Görüntüleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_teslimat_fisi_getir.json

Örnek JSON Cevap:

scf_teslimat_fisi_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfTeslimatFisiModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_teslimat_fisi_ekle

Teslimat Fişi ekler.

İlgili Ekranlar: : scf2521

Yetki Kodu: Teslimat Fişi Ekleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_teslimat_fisi_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_teslimat_fisi_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfTeslimatFisiModel



scf_teslimat_fisi_guncelle

Teslimat Fişi günceller.

İlgili Ekranlar: : scf2521

Yetki Kodu: Teslimat Fişi Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_teslimat_fisi_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_teslimat_fisi_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncelleme veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfTeslimatFisiModel

**scf_teslimat_fisi_sil**

Teslimat Fişi siler.

Yetki Kodu: Teslimat Fişi Silme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_teslimat_fisi_sil.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfTeslimatFisiModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**scf_teslimat_fisi_listele_ayrintili**

Ayrıntılı Teslimat Fişi listesini getirir.

İlgili Ekranlar: : scf2530**Yetki Kodu:** Teslimat Fişi Listeleme**Kontör:** Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_teslimat_fisi_listele_ayrintili.json

Örnek JSON Cevap:

scf_teslimat_fisi_listele_ayrintili_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_stok_rezervasyon_fisi_listele

Stok Rezervasyon Fişi listeler.

İlgili Ekranlar: : scf1400

Yetki Kodu: Stok Rezervasyon Fişi Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_stok_rezervasyon_fisi_listele.json

Örnek JSON Cevap:

scf_stok_rezervasyon_fisi_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



scf_stok_rezervasyon_fisi_getir

Stok Rezervasyon Fişi getirir.

İlgili Ekranlar: : scf1401

Yetki Kodu: Stok Rezervasyon Fişi Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_stok_rezervasyon_fisi_getir.json

Örnek JSON Cevap:

scf_stok_rezervasyon_fisi_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfStokkartRezervasyonModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



scf_stok_rezervasyon_fisi_ekle

Stok Rezervasyon Fişi ekler.

İlgili Ekranlar: : scf2521

Yetki Kodu: Stok Rezervasyon Fişi Ekleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

scf_stok_rezervasyon_fisi_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_stok_rezervasyon_fisi_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfStokkartRezervasyonModel

**scf_stok_rezervasyon_fisi_guncelle**

Stok Rezervasyon Fişi günceller.

İlgili Ekranlar: : scf2521**Yetki Kodu:** Stok Rezervasyon Fişi Değiştirme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_stok_rezervasyon_fisi_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

scf_stok_rezervasyon_fisi_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncelleme veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfStokkartRezervasyonModel

**scf_stok_rezervasyon_fisi_sil**

Stok Rezervasyon Fişi siler.

Yetki Kodu: Stok Rezervasyon Fişi Silme

Kontör: Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_stok_rezervasyon_fisi_sil.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:ScfStokkartRezervasyonModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**scf_siparis_irsaliyelendir_faturalandir**

Siparişi irsaliyelendirir ya da faturalandırır.

İlgili Ekranlar: :**Yetki Kodu:** Toplu İşlem**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

scf_siparis_irsaliyelendir_faturalandir.json

Örnek JSON Cevap:

scf_siparis_irsaliyelendir_faturalandir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
kart	AnyDict	Evet	Eklencek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:ScfFatura , İlgili Model:Scfİrsaliye islem alanında gönderilebilecek değerler; ALIM_FATURALANDIRMA: Alım İrsaliyelerin Faturalandırılması SATIŞ_FATURALANDIRMA: Satış İrsaliyelerin Faturalandırılması FATURALANDIRMA2: Siparişlerin Faturalandırılması FATURALANDIRMA3: Ayrıntılı Siparişlerin Faturalandırılması FATURALANDIRMA4: Ayrıntılı Verilen Siparişlerin Faturalandırılması MUSTAHSIL: Toplu Müstahsil Makbuzu Oluşturma CHF: Toplu Cari Hesap Fişi Girişi IRSALIYELENDİRME: Siparişlerin İrsaliyelendirilmesi IRSALIYELENDİRME2: Ayrıntılı Siparişlerin İrsaliyelendirilmesi IRSALIYELENDİRME3: Ayrıntılı Verilen Siparişlerin İrsaliyelendirilmesi

From:

<https://doc.dia.com.tr/> - DİA Doc

Permanent link:

<https://doc.dia.com.tr/doku.php?id=gelistirici:wsapi:tsif>

Last update: 06/05/2024 08:34

