

URE (Üretim)

Üretim modülüne ait servisler bu kısımda bulunmaktadır.

Kaynak URL

<https://SUNUCUKODU.ws.dia.com.tr/api/v3/ure/json>



ure_recete_listele

Reçeteleri listeler.

İlgili Ekranlar: : ure1400

Yetki Kodu: Ürün Reçete Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_recete_listele.json

Örnek JSON Cevap:

ure_recete_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



ure_recete_getir

Reçete getirir.

İlgili Ekranlar: : ure1401

Yetki Kodu: Ürün Reçete Görüntüleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3**Örnek JSON İsteği:**

ure_recete_getir.json

Örnek JSON Cevap:

ure_recete_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:UreReceteModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**ure_recete_ekle**

Reçete ekler.

İlgili Ekranlar: : ure1401**Yetki Kodu:** Ürün Reçete Ekleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

ure_recete_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

ure_recete_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart		Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:UreReceteModel



ure_recete_guncelle

Reçete günceller.

İlgili Ekranlar: : ure1401

Yetki Kodu: Ürün Reçete Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_recete_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

ure_recete_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncelleme veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:UreReceteModel



ure_recete_sil

Reçete siler.

Yetki Kodu: Ürün Reçete Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_recete_sil.json

Örnek JSON Cevap:

ure_recete_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:UreReceteModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



ure_operasyon_listele

Operasyon listeler.

İlgili Ekranlar: : ure1300

Yetki Kodu: Operasyon Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_operasyon_listele.json

Örnek JSON Cevap:

ure_operasyon_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



ure_operasyon_getir

Operasyon getirir.

İlgili Ekranlar: : ure1301

Yetki Kodu: Operasyon Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_operasyon_getir.json

Örnek JSON Cevap:

ure_operasyon_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:UreOperasyonModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



ure_operasyon_ekle

Operasyon ekler.

İlgili Ekranlar: : ure1301

Yetki Kodu: Operasyon Ekleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_operasyon_ekle.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:UreOperasyonModel



ure_operasyon_guncelle

Operasyon günceller.

İlgili Ekranlar: : ure1301

Yetki Kodu: Operasyon Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_operasyon_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

ure_operasyon_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:UreOperasyonModel



ure_operasyon_sil

Operasyon siler.

Yetki Kodu: Operasyon Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_operasyon_sil.json

Örnek JSON Cevap:

ure_operasyon_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:UreOperasyonModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



ure_rota_listele

Rota listeler.

İlgili Ekranlar: : ure1600

Yetki Kodu: Rota Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_rota_listele.json

Örnek JSON Cevap:

ure_rota_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



ure_rota_getir

Rota getirir.

İlgili Ekranlar: : ure1601

Yetki Kodu: Rota Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_rota_getir.json

Örnek JSON Cevap:

ure_rota_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:UreRotaModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



ure_rota_ekle

Rota ekler.

İlgili Ekranlar: : ure1601

Yetki Kodu: Rota Ekleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_rota_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

ure_rota_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:UreRotaModel



ure_rota_guncelle

Rota günceller.

İlgili Ekranlar: : ure1601

Yetki Kodu: Rota Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_rota_guncelle.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:UreRotaModel



ure_rota_sil

Rota siler.

Yetki Kodu: Rota Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_rota_sil.json

Örnek JSON Cevap:

ure_rota_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:UreRotaModel
params	AnyDict	Hayır	Service _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



ure_operator_listele

Operator listeler.

İlgili Ekranlar: : ure1000

Yetki Kodu: Operator Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_operator_listele.json

Örnek JSON Cevap:

ure_operator_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



ure_operator_getir

Operator getirir.

İlgili Ekranlar: : ure1001

Yetki Kodu: Operator Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_operator_getir.json

Örnek JSON Cevap:

ure_operator_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:UreOperatorModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**ure_operator_ekle**

Operatör ekler.

İlgili Ekranlar: : ure1001**Yetki Kodu:** Operator Ekleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

ure_operator_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

ure_operator_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:UreOperatorModel

**ure_operator_guncelle**

Operatör günceller.

İlgili Ekranlar: : ure1001**Yetki Kodu:** Operator Değiştirme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

ure_operator_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

ure_operator_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:UreOperatorModel

**ure_operator_sil**

Operator siler.

Yetki Kodu: Operator Silme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

ure_operator_sil.json

Örnek JSON Cevap:

ure_operator_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:UreOperatorModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



ure_is_istasyonu_listele

İş istasyonu listeler.

İlgili Ekranlar: : ure1100

Yetki Kodu: İş İstasyonu Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_is_istasyonu_listele.json

Örnek JSON Cevap:

ure_is_istasyonu_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



ure_is_istasyonu_getir

İş istasyonu getirir.

İlgili Ekranlar: : ure1101

Yetki Kodu: İş İstasyonu Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_is_istasyonu_getir.json

Örnek JSON Cevap:

ure_is_istasyonu_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:UrelIstasyonuModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**ure_is_istasyonu_ekle**

İş istasyonu ekler.

İlgili Ekranlar: : ure1101

Yetki Kodu: İş İstasyonu Ekleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_is_istasyonu_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

ure_is_istasyonu_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:UrelIstasyonuModel

**ure_is_istasyonu_guncelle**

İş istasyonu günceller.

İlgili Ekranlar: : ure1101

Yetki Kodu: İş İstasyonu Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_is_istasyonu_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

ure_is_istasyonu_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:UrelIstasyonuModel



ure_is_istasyonu_sil

İş istasyonu siler.

Yetki Kodu: İş İstasyonu Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_is_istasyonu_sil.json

Örnek JSON Cevap:

ure_is_istasyonu_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:UrelIstasyonuModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



ure_is_emri_listele

İş emri listeler.

İlgili Ekranlar: : ure3100

Yetki Kodu: İş Emirleri Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_is_emri_listele.json

Örnek JSON Cevap:

ure_is_emri_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



ure_is_emri_getir

İş emri getirir.

İlgili Ekranlar: : ure3101

Yetki Kodu: İş Emri Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_is_emri_getir.json

Örnek JSON Cevap:

ure_is_emri_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:UrelsEmriModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**ure_is_emri_ekle**

İş emri ekler.

İlgili Ekranlar: : ure3101**Yetki Kodu:** İş Emri Ekleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

ure_is_emri_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

ure_is_emri_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:UrelsEmriModel

**ure_is_emri_guncelle**

İş emri günceller.

İlgili Ekranlar: : ure3101

Yetki Kodu: İş Emri Değiştirme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

ure_is_emri_guncelle.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:UrelsEmriModel

**ure_is_emri_sil**

İş emri siler.

Yetki Kodu: İş Emri Silme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

ure_is_emri_sil.json

Örnek JSON Cevap:

ure_is_emri_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:UrelsEmriModel
params	AnyDict	Hayır	Service _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**ure_is_emri_operator_hareket_listele**

İş emri operatör hareketi listeler.

İlgili Ekranlar: : ure3110

Yetki Kodu: İş Emri - Operator Hareketleri Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_is_emri_operator_hareket_listele.json

Örnek JSON Cevap:

ure_is_emri_operator_hareket_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



ure_is_emri_operator_hareket_getir

İş emri operatör hareketi getirir.

İlgili Ekranlar: : ure3111

Yetki Kodu: İş Emri - Operator Hareketi Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_is_emri_operator_hareket_getir.json

Örnek JSON Cevap:

ure_is_emri_operator_hareket_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:UrelsEmriOperatorHareketModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



ure_is_emri_operator_hareket_ekle

İş emri operatör hareketi ekler.

İlgili Ekranlar: : ure3111

Yetki Kodu: İş Emri - Operator Hareketi Ekleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_is_emri_operator_hareket_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

ure_is_emri_operator_hareket_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:UrelsEmriOperatorHareketModel



ure_is_emri_operator_hareket_guncelle

İş emri operatör hareketi günceller.

İlgili Ekranlar: : ure3111

Yetki Kodu: İş Emri - Operator Hareketi Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_is_emri_operator_hareket_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

ure_is_emri_operator_hareket_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:UreIsEmriOperatorHareketModel

**ure_is_emri_operator_hareket_sil**

İş emri operatör hareketi siler.

Yetki Kodu: İş Emri - Operator Hareketi Silme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_is_emri_operator_hareket_sil.json

Örnek JSON Cevap:

ure_is_emri_operator_hareket_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:UreIsEmriOperatorHareketModel
params	AnyDict	Hayır	Service _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**ure_vardiya_listele**

Vardiya listeler.

İlgili Ekranlar: : ure1500**Yetki Kodu:** Vardiya Listeleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

ure_vardiya_listele.json

Örnek JSON Cevap:

ure_vardiya_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfır veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

**ure_vardiya_ekle**

Vardiya ekler.

İlgili Ekranlar: : ure1501**Yetki Kodu:** Vardiya Ekleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

ure_vardiya_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

ure_vardiya_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:UreVardiyaModel



ure_vardiya_getir

Vardiya getirir.

İlgili Ekranlar: : ure1501

Yetki Kodu: Vardiya Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_vardiya_getir.json

Örnek JSON Cevap:

ure_vardiya_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:UreVardiyaModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



ure_vardiya_guncelle

Vardiya günceller.

İlgili Ekranlar: : ure1501

Yetki Kodu: Vardiya Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_vardiya_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

ure_vardiya_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:UreVardiyaModel

**ure_vardiya_sil**

Vardiya siler.

Yetki Kodu: Vardiya Silme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

ure_vardiya_sil.json

Örnek JSON Cevap:

ure_vardiya_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:UreVardiyaModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**ure_uretim_emri_listele**

Üretim emri listeler.

İlgili Ekranlar: : ure3000

Yetki Kodu: Üretim Emirleri Listeleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

ure_uretim_emri_listele.json

Örnek JSON Cevap:

ure_uretim_emri_listele_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

**ure_uretim_emri_ekle**

Üretim emri ekler.

İlgili Ekranlar: : ure3001**Yetki Kodu:** Üretim Emri Ekleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

ure_uretim_emri_ekle.json

Örnek JSON Cevap:

ure_uretim_emri_ekle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
kart	AnyDict	Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:UreUretimEmriModel



ure_uretim_emri_getir

Üretim emri getirir.

İlgili Ekranlar: : ure3001

Yetki Kodu: Üretim Emri Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_uretim_emri_getir.json

Örnek JSON Cevap:

ure_uretim_emri_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Integer64	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:UreUretimEmriModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



ure_uretim_emri_guncelle

Üretim emri günceller.

İlgili Ekranlar: : ure3001

Yetki Kodu: Üretim Emri Değiştirme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_uretim_emri_guncelle.json

Örnek JSON Cevap:

ure_uretim_emri_guncelle_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncellenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:UreUretimEmriModel

**ure_uretim_emri_sil**

Üretim emri siler.

Yetki Kodu: Üretim Emri Silme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

ure_uretim_emri_sil.json

Örnek JSON Cevap:

ure_uretim_emri_sil_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:UreUretimEmriModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler

**ure_uretim_is_emri_tamamla**

İş emrini tamamlar.

İlgili Ekranlar: : ure3201

Yetki Kodu: Ürün Reçete Ekleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaWsResultV3**Örnek JSON İsteği:**

ure_uretim_is_emri_tamamla.json

Örnek JSON Cevap:

ure_uretim_is_emri_tamamla_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart		Evet	Eklenecek veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:UrelsEmriModel

**ure_uretim_emri_detay_getir**

Üretim Emri detayı getirir.

İlgili Ekranlar: : ure3201**Yetki Kodu:** Üretim Emri Görüntüleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaDictResultV3**Örnek JSON İsteği:**

ure_uretim_emri_detay_getir.json

Örnek JSON Cevap:

ure_uretim_emri_detay_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:UreUretimEmriModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



ure_is_emri_detay_getir

İş Emri detayı getirir.

İlgili Ekranlar: : ure3201

Yetki Kodu: İş Emri Görüntüleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaDictResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_is_emri_detay_getir.json

Örnek JSON Cevap:

ure_is_emri_detay_getir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
key	Decimal	Evet	Kayda ait _key bilgisi. İlgili Model:UrelsEmriModel
params	AnyDict	Hayır	Servise _key bilgisi gönderilmediği durumlarda kaydın bulunması için gönderilen parametreler



ure_is_emri_durum_degistir

İş emrinin durumunu değiştirir.

İlgili Ekranlar: : ure3201

Yetki Kodu:

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_is_emri_durum_degistir.json

Örnek JSON Cevap:

ure_is_emri_durum_degistir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncelleme veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:UrelsEmriModel



ure_is_emri_yeniden_fiyatlandir

İş emrini yeniden fiyatlandırır.

İlgili Ekranlar: : ure3201

Yetki Kodu:

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_is_emri_yeniden_fiyatlandir.json

Örnek JSON Cevap:

ure_is_emri_yeniden_fiyatlandir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncelleme veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:UrelsEmriModel



ure_uretim_emri_durum_degistir

Üretim emrinin durumunu değiştirir.

İlgili Ekranlar: : ure3001

Yetki Kodu:

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaWsResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_uretim_emri_durum_degistir.json

Örnek JSON Cevap:

ure_uretim_emri_durum_degistir_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
kart	AnyDict	Evet	Güncelleme veriye ait bilgiler tutulur. İlgili Model:UreUretimEmriModel

**ure_recete_listele_ayrintili**

Reçeteleri Ayrıntılı listeler.

İlgili Ekranlar: : ure1400**Yetki Kodu:** Ürün Reçete Listeleme**Kontör:** Evet**Dönüş Değeri:** DiaListResultV3**Örnek JSON İsteği:**

ure_recete_listele_ayrintili.json

Örnek JSON Cevap:

ure_recete_listele_ayrintili_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse ötanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.



ure_uretim_emri_listele_ayrtintili

Üretim emri ayrıntılı listeler.

İlgili Ekranlar: : ure3000

Yetki Kodu: Üretim Emirleri Listeleme

Kontör: Evet

Dönüş Değeri: DiaListResultV3

Örnek JSON İsteği:

ure_uretim_emri_listele_ayrtintili.json

Örnek JSON Cevap:

ure_uretim_emri_listele_ayrtintili_cevap.json

Parametre	Tipi	Zorunluluk	Açıklama
session_id	Unicode	Evet	Oturum id
firma_kodu	Integer16	Evet	Firma kodu
donem_kodu	Integer16	Hayır	Dönem kodu (Gönderilmezse ya da 0 gönderilirse öntanımlı dönemi alır)
filters	DiaWsFilter	Hayır	Liste filtresi
sorts	DiaSort	Hayır	Sıralama opsiyonları
params	AnyDict	Hayır	Servise gönderilecek ekstra parametreler
limit	Integer16	Hayır	Kaç kayıt döndürülsün isteniyorsa girilir, sıfırda veya hiç eklenmemişse parametre tüm kayıtlar döner.
offset	Integer16	Hayır	Hangi kayıttan itibaren veriler gösterilsin isteniyorsa.

From:

<https://doc.dia.com.tr/> - **DİA Doc**

Permanent link:

<https://doc.dia.com.tr/doku.php?id=gelistirici:wsapi:ure>

Last update: **03/05/2024 10:59**

